

Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

TARIFA Y CATÁLOGO 2015





ÍNDICE

1. Beissier 04

1.1. Filosofía BEISSIER	06
1.2. Novedades	08
1.3. Índice alfabético	10
1.4. Pictogramas BEISSIER	12

2. Tarifa 14

2.1. AGUAPLAST®	16
Guía de Selección	18
Plastes AGUAPLAST®	22
Masillas AGUAPLAST®	30
 Tubos AGUAPLAST®	35
2.2. Tratamiento de superficies	38
Limpiadores, consolidantes e imprimaciones	40
Colas	43
 Tubos	44
Cementos y yesos	45
2.3. Impermeabilización	48
 Productos específicos	50
Complementos	51
Plastes, morteros y pinturas	52
2.4. Pinturas de interior	54
Pinturas de decoración	56
 Pinturas de uso específico	61

3. Catálogo 70

3.1. Tabiquería seca	72
Pastas para tabiquería seca	74
Imprimaciones para tabiquería seca	76
Soluciones específicas para tabiquería seca	77
Pinturas específicas para tabiquería seca	77
3.2. Fachadas	78
Soluciones de fachadas aisladas	80
Limpiadores, consolidantes e imprimaciones	82
Beissier Morteros	85
 Pinturas de fachadas	90

4. Servicios 100

4.1. Formación	102
4.2. Punto de venta	104
4.3. Guía rápida	110
Códigos EAN	110
Características del producto	115
 Desplegable precios	120

1.

Beissier

Beissier lleva más de 80 años desarrollando productos que ayudan a mejorar las superficies construidas.

Durante todo este tiempo, nos hemos mantenido a la vanguardia del sector gracias al equipo humano que conforma esta compañía.



Y es que todas y cada una de las personas que formamos parte de Beissier, aportamos nuestro saber hacer en el proceso de creación de productos de valor para nuestros clientes.

Por ello, este año nuestra tarifa-catálogo está protagonizada por algunos de los componentes del actual equipo Beissier, como representantes de todos los que ayer y hoy hemos trabajado en aras de una mejora continua, y de aquellos que mañana continuarán ofreciendo soluciones que respondan de manera novedosa a las necesidades del sector.



Iñigo, Jon, Marijo, Juanjo, Miren...las personas son el alma de Beissier y como tal, los artífices de que todo funcione.

Las personas, responsables de todo el proceso, desde el desarrollo de productos y la fabricación para llegar finalmente a la comercialización. Cumpliendo con las más estrictas normas de calidad y medioambiente y asegurando cada día que los productos Beissier lleguen a tiempo

a los más de 2.000 puntos de entrega que la compañía tiene a nivel nacional e internacional, en tres continentes.

Todo ello, con el fin último de optimizar el servicio y la satisfacción de nuestros clientes, con quienes trabajamos de forma colaborativa y a quienes agradecemos su confianza durante estos más de 80 años. Toda una vida.

1.1

FILOSOFÍA **Beissier**

Beissier es una organización moderna, internacional y orientada a la innovación tecnológica y con altos estándares de sensibilidad al entorno y a las personas.

Nuestra filosofía se centra en la satisfacción y el acompañamiento al profesional y nuestro trabajo se basa en los siguientes puntos clave:



SOLUCIONES

El conocimiento experto de nuestro equipo, unido al estricto proceso de selección de proveedores, aportan excelencia en las soluciones líderes para la reparación y acabado de superficies.



COLABORACIÓN

Colaborativo y asociativo, ese es nuestro espíritu. Ello nos ha llevado a impulsar un proyecto con los líderes del mercado aportando innovadoras soluciones de aislamiento por el exterior.




RED PROPIA

Una red comercial propia es una fuerte apuesta por la calidad de servicio y su continuidad en el tiempo. Además nos permite adaptarnos con rapidez y flexibilidad a las demandas de nuestros clientes.



MARKETING

La escucha activa es nuestra forma de trabajar. Los tiempos cambian y hoy, con un departamento de marketing a la vanguardia en nuevas prácticas, podemos ofrecer mejores soluciones adaptadas a las nuevas demandas.



LABORATORIO I+D+i

Nuestro laboratorio desarrolla soluciones tecnológicas avanzadas a su tiempo. Lideramos el sector buscando las mejores prestaciones en calidad y seguridad al usuario.



CONTROL DE CALIDAD

Disponemos de un laboratorio de control que comprueba todas las materias primas utilizadas y productos terminados durante el proceso de fabricación para garantizar la mayor calidad de los productos.



PRODUCCIÓN

Nuestro moderno, automatizado y flexible proceso productivo nos permite fabricar de los pedidos en 24 horas (72 horas para las pinturas en color).

1.2

NOVEDADES 2015

A lo largo del último año y siguiendo con el espíritu que nos caracteriza, en Beissier hemos trabajado en la búsqueda y desarrollo de nuevos productos y formatos que aporten valor al trabajo de distribuidores y pintores.

Este año además, facilitamos el uso de esta tarifa-catálogo en el día a día de nuestros distribuidores y clientes a través de un desplegable de precios.

NOVEDAD TARIFA

Incluimos este año, unido a la contraportada, un desplegable de una única página que contiene el listado de todos los precios recogidos en esta tarifa. De esta forma, la consulta rápida de precios se convierte en una tarea sencilla, mientras que la información de producto y el resto de contenidos, continúan estando disponibles en las páginas interiores.



NUEVOS FORMATOS



LISOMAT ANTICONDENSACIÓN

Nueva referencia en 750 ml

Como complemento a la gama actual de Lisomat Anticondensación, presentamos la nueva referencia de 750 ml para cubrir espacios más pequeños o realizar retoques.



AGUAPLAST® MADERA

Nueva referencia en 75 ml

Para pequeñas reparaciones, incorporamos a la gama AGUAPLAST, la referencia de Madera en formato pequeño de 75 ml. Disponible en 5 colores para las diferentes necesidades del usuario.

CAMBIO FORMATO



A PARTIR DE
ABRIL 2015

ISOLFIX AL AGUA

Nuevo formato 750 ml

Sustituye al actual envase de 1 L adaptándose de esta manera a las necesidades recogidas en el mercado.



A PARTIR DE
MARZO 2015

TODOTERRENO AL AGUA

Nuevo formato 750 ml

Sustituye al actual envase de 1 L adaptándose de esta manera a las necesidades recogidas en el mercado.

NUEVOS PRODUCTOS



ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Nuevo aditivo antimoho, con un excelente poder fungicida, para ser mezclado con pinturas plásticas y esmaltes al agua, a las que aporta la propiedad de prevenir la formación de hongos, musgos, moho, etc.



BETA MATE EXTERIOR

Incorporamos a la gama de pinturas de fachadas, una nueva referencia acrílica mate para uso exterior.



GRANOCRYL BRA SL01

Nueva referencia en la gama de Granocryl. Revestimiento acrílico especialmente recomendado para la creación de texturas.



GRANOCRYL BRS SL03

A la gama de Granocryl al siloxano incorporamos una nueva referencia de grano 03 para la realización de trabajos con un acabado de textura más fina.

1.3

ÍNDICE ALFABÉTICO

TARIFA

PRODUCTO	PÁGINA	PRODUCTO	PÁGINA
ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO	44	CEMENTO BLANCO	45
AGUAPLAST ACABADOS	22	CEMENTO COLA EXTRA	45
AGUAPLAST CUBRE CERÁMICA	26	CEMENTO COLA EN PASTA	43
AGUAPLAST EXPRESS	27	CEMENTO RÁPIDO	45
AGUAPLAST EXTERIOR	24, 34 y 37	CLIMASANO	69
AGUAPLAST FIBRA	32 y 36	DISOLVENTE SIN OLOR.....	68
AGUAPLAST FIJACIÓN	24	CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	40
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN	28 y 52	ESCAYOLA PARA MOLDEO	46
AGUAPLAST MADERA	36	FIJA TODO	44
AGUAPLAST MÁQUINA	22	FIJAFIBRA COLA	43
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD	34 y 50	FIXACRYL	41
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	33 y 35	FONDOMUR	41 y 50
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	32 y 35	FUNGISTOP	51
AGUAPLAST OBRAFÁCIL	28 y 52	GLUTAFIX 5	43
AGUAPLAST PLUMA	32 y 37	ISOLFIX AL AGUA	65
AGUAPLAST RELLENOS	22, 31 y 37	ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	52 y 68
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO	33	ISOLFIX PLUS	65
AGUAPLAST RENOVACIÓN	25 y 30	JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES	46
AGUAPLAST RODILLO.....	31	JUNTAS DE AZULEJOS	44
AGUAPLAST RÚSTICO	24	LIMPIÓN	40
AGUAPLAST STANDARD	23	LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN	53 y 67
AGUAPLAST STANDARD CIMA	30	LISOMAT STOP GOTERAS	53 y 68
AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO	35	MINOXIL	40
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL	30	MORTERO PORTLAND	46
AGUAPLAST SUPER REPARADOR	26	MORTERO REFRACTARIO	47
BANDA DE ESTANQUEIDAD	51	MULTIFLEX	47
BEISPUTZ	60	NIVELPOL AR	41
BETA 05	60	PINTAPLACA FLEX	69
BETA 07.....	60	PRIMPLACA	42
BETA 10	58	PROSIL	50
BETA 15 EXTRABLANCO.....	59	REGULAFIX	42
BETA 50	57	SELLAPLAST TODOTERRENO TRANSPARENTE.....	51
BETA 92	57	TODO TERRENO AL AGUA	63
BETA MATE SEDOSO	56	TODO TERRENO	63
BETA REFORZADO	53 y 57	WIKULAC	50
BETA SATINADO	58	YESO FINO DE RELLENOS	47
BOX PALET AGUAPLAST.....	29		

CATÁLOGO

PRODUCTO	PÁGINA	PRODUCTO	PÁGINA
AGUAPLACK PASTA DE AGARRE	74	LOTUSAN	96
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS EASY JOINT 24h.	75	MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05	89
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS LISTA AL USO READY JOINT 24h.	76	MISSIL	94
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 30 min.	74	MORTERO ALISADO BMA 4502	86
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 1h.	74	MORTERO ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A	88
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 2h.	74	MORTERO ANTIHUMEDAD REHABILITADOR BME 4508G	88
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS RÁPIDA - QUICK JOINT 4h.	75	MORTERO BASE FINO BMB 12003	85
AGUAPLACK PASTA DE JUNTAS SIN CINTA - BAND FREE JOINT	75	MORTERO BASE LIGERO BME 12003	87
AGUAPLACK PASTA MULTIUSO UNIVERSAL JOINT	75	MORTERO BASE LIGERO BME 12007	87
BETAELASTIC	94	MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015	85
BETAELASTIC MATE	95	MORTERO FIJACIÓN Y ANCLAJE BME 1005	88
BETA MATE EXTERIOR	99	MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	86
BETA RE	99	MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002 / 180 L	88
BETA RUGOSO	99	MORTERO JUNTAS BME 7502	87
BETA TE	94	MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002B	89
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	82	MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002G	89
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA AL AGUA	82	MORTERO REPARADOR BMA 12003	86
DELTAFIX	82	MORTERO REPERFILADO REPARACIÓN BMB 6012	85
FIXACRYL	82	MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012	85
FONDO PÉTREO	93 y 97	MORTERO TENDIDOS BMA 4505	86
FONDOMUR	77 y 83	MULTIFLEX	77 y 87
GRANOCRYL BRA SL01	97	MULTILIMPIADOR DE FACHADAS	83
GRANOCRYL BRA SL07	97	NIVELPOL AR	83
GRANOCRYL BRA SL15	98	PINTAPLACA FLEX	77
GRANOCRYL BRS SL03	93	PRIMPLACA	76
GRANOCRYL BRS SL07	93	PROSIL	84
GRANOCRYL BRS SL15	94	REGULAFIX	84
HYDROGRUND	83	RENOVADOR MONOCAPA	98
LISOTEX	98	REVOCO PLÁSTICO BR SL03	89
		VELO DE REVESTIMIENTO	84
		WIKULAC	84

1.4

PICTOGRAMAS **Beissier**



ESPESOR DE CAPA

Tamaño/espesor de capa recomendado, expresado en milímetros. Puede indicarse de dos formas:

A/ Como máximo de espesor recomendado por cada mano.

B/ Como mínimo de espesor de capa necesario para conseguir unas características específicas; por ejemplo la impermeabilización de una superficie.



TIEMPO DE TRABAJO

Para los productos en polvo, se refiere al tiempo de utilización del producto, es decir, el tiempo transcurrido entre la mezcla y el tiempo de fraguado.

En los productos en pasta, el tiempo de trabajo es ilimitado.

Los datos se ofrecen bajo unas condiciones normales de aplicación (20°C y 65% de Humedad Relativa).



TIEMPO DE SECADO

Tiempo que transcurre desde que el producto ha sido aplicado hasta que se seca. Es un dato que hay que tener en cuenta para la aplicación de posteriores capas de productos, segunda mano, repintado...

Los datos se ofrecen bajo unas condiciones normales de aplicación (20°C y 65% de Humedad Relativa).



RENDIMIENTO

Indica cuánta superficie puede tratarse con un kilogramo o un litro de producto, por cada mano aplicada ($\text{m}^2/\text{kg}/\text{mm}$ o $\text{m}^2/\text{L}/\text{mano}$).



CONSUMO

Cantidad de producto, expresado en kilogramos, necesario para cubrir un metro cuadrado de superficie y por milímetro de espesor ($\text{kg}/\text{m}^2/\text{mm}$).

En caso de expresarse en litros, la relación será de litros por metro cuadrado (L/m^2).



BRILLO

Indica la luz reflejada por la superficie pintada, según el ángulo de incidencia. De acuerdo a la norma EN ISO 2813, se clasifica en cuatro clases: brillante, satinado, mate y mate profundo.

Las pinturas mate profundo son las que más disimulan posibles imperfecciones del soporte, siendo las pinturas brillantes las que menos disimulan dichas imperfecciones.



GRANULOMETRÍA

Es una medida facilitada en μm (micras) y se refiere al tamaño de las partículas que componen el producto. Una micra equivale a 0,001 mm. Es una información importante en la aplicación del producto con sistemas mecánicos: máquinas de proyección airless, máquinas de proyección de plastes, calderines, etc.



FONDOS

Se refiere a las características de los soportes: pueden ser absorbentes, poco absorbentes o no absorbentes. Para saber si un fondo es absorbente o no, podemos proceder a humedecer la superficie y observar la trayectoria de la gota.

- Fondos absorbentes interiores: Yeso / Cemento / Placas PYL y PYF / Piedra natural o artificial.
- Fondos poco absorbentes interiores: Hormigón liso / Paredes pintadas / Con relieve / Picados / Con gotelé.
- Absorbentes exteriores: Hormigón / Ladrillo / Piedra / Mortero.
- Poco absorbentes exteriores: Hormigón liso / Paredes pintadas / Con relieve.

¿Cómo saber si el fondo a tratar es absorbente o poco absorbente?

Procedamos a humedecer la superficie vertical con una gota de agua y observemos su trayectoria:

A/ Si la gota es absorbida o desaparece, la superficie será absorbente, en mayor o menor grado, dependiendo de la velocidad de absorción.


B/ Si descuelga o se desliza, estaremos ante una superficie poco o nada absorbente.



2. TARIFA

Somos líderes en ofrecer soluciones de gran excelencia para nuestros clientes.

En esta tarifa presentamos productos que responden a todas las necesidades y retos que el mercado nos ha ido exigiendo, con la experiencia que hemos adquirido en los más de 80 años que llevamos en el mercado.



2.1

AGUAPLAST®

Paredes mejor que nuevas

La marca más notoria e internacional de **Beissier** continua ofreciendo productos de gran calidad que aseguran la excelencia en el resultado, con un compromiso de constante innovación y mejora.



2.2

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Una gama completa para responder a sus necesidades

Ponemos a disposición del cliente una gama completa de soluciones para desinfección y limpieza, consolidación e imprimación, reparación y tratamiento y acabado.

Todo lo necesario para obtener el mejor resultado.

2.3

IMPERMEABILIZACIÓN

La mejor solución para el tratamiento de humedades

Beissier ofrece una amplia gama de productos anti-humedad que aportan soluciones para prevenir, retrasar y/o eliminar las humedades. Soluciones de máxima protección antibacterias y aislamiento frente a la humedad.

2.4

PINTURAS INTERIOR

Acabados de gran calidad

Beissier presenta su gama de pinturas de interior. Una gama pensada para cada necesidad y que aporta un valor añadido en la búsqueda de soluciones. Está diseñada para facilitar la elección de la pintura adecuada, distinguiendo entre pinturas de decoración y pinturas de uso específico.

2.1

AGUAPLAST®

Paredes mejor que nuevas.

AGUAPLAST® nace en la década de los 40 del siglo pasado como la primera marca de plaste en el mercado español.

Un producto que revolucionó el sector en nuestro país y que hoy en día es indispensable para el mercado de la pintura.

Tras décadas de trabajo, desarrollo de producto, innovación y acompañamiento al profesional, hoy AGUAPLAST ya con presencia internacional, continúa siendo una marca líder, reconocida y garantía de un resultado excelente.





AGUAPLAST®

GUÍA de SELECCIÓN



P.22

P.26

P.27

P.24

P.24

P.28

Acabados

Para acabados con pinturas satinadas, papeles vinílicos. Acabado extra-fino

Cubre Cerámica

Para cubrir azulejos en paredes

Express

Secado y lijado en 3 horas. Extraordinaria adherencia

Exterior

No requiere puentes de adherencia. Blanco. Largo tiempo de trabajo

Fijación

Fragua y endurece en sólo 10 min. Aplicable sobre soportes húmedos

Impermeabilización

Para reparar grietas y hacer juntas. Impermeable y pintable

UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE A REPARAR

Interior	•	•	•		•	
Exterior		•		•	•	•
TIPOLOGÍA						
Polvo	•	•	•	•	•	•
Masilla listo al uso						
CAPA						
Gruesa		•	•		•	•
Fina	•		•	•		
FONDO						
Absorbentes	•	•	•	•	•	•
Poco absorbentes		•	•			•
ESPOSOR DE CAPA (mm)	2 mm	10 mm	50 mm	5 mm	Cualquiera	15 mm
TRABAJO (h)	24 h	30 min	45 min	2 h	10 min	30 min
SECADO (h/mm)	6 h/mm	24 h	3 h	48 h/5 mm	48 h	48 h

USOS

Enlucir	•	•	•	•		
Rellenar grietas			•	•		•
Alisar	•	•	•	•		
Tapar grietas			•			•
Reparar fisuras	•		•			•
Reparar desconchados	•		•			
Sellar					•	
Unir elementos					•	
Piscinas						•
Cerámica		•	•			
Impermeabilizar						•
Madera			•			



P.22

P.28

P.22

P.25

P.24

P.23

P.26

Máquina

ObraFácil

Rellenos

Renovación

Rústico

Standard

**Super
Reparador**

Especial para
máquina airless

Impermeable en
capa de 3 mm o
superior

Gran capacidad de
rellenos

Para cubrir
gotelé y picados

Dos en uno: tender
y decorar

Para enlucir, alisar
y tapar grietas.
Acabado muy fino

Sin encofrado.
Adherencia extra.
Resistente al agua
y a la humedad
ambiental

•	•	•	•	•	•	•
	•					•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•		•
			•		•	•
	•	•			•	•
•	•		•	•		•
6 mm	15 mm	Cualquiera	15 mm	Cualquiera	5 mm	Cualquiera
Sin limite	30 min	1 h	2 h	12h	6 h	30 min
24 h/mm	48 h	2-3 h/5 mm	12 h/3 mm	12-24 h	2-4 h/mm	24 h

•		•		•	•	•
•	•	•	•	•		•
	•				•	•
•	•	•	•	•	•	•
					•	•
	•					•
	•					
						•

AGUAPLAST®

GUÍA de SELECCIÓN



P.34

P.32

P.36

P.34

P.33

P.32

Exterior**Fibra****Madera****Masilla de Estanqueidad****Masilla Plástica****Masilla Universal**

Gran adherencia.
Muy fácil aplicación.
Resistente al agua y a la humedad

Flexible. Reforzado con fibra de vidrio

Con fibra de vidrio. Gran capacidad de relleno. Muy flexible

Sella grietas rápidamente, incluso con humedad permanente

Extrafino. Baja absorción del esmalte o laca posterior

Muy blanco. Acabado muy fino, duro y de gran calidad

UBICACIÓN DE LA SUPERFICIE A REPARAR

Interior		•	•		•	•
Exterior	•	•	•	•	•	•
TIPOLOGÍA						
Polvo						
Masilla listo al uso	•	•	•	•	•	•
CAPA						
Gruesa		•	•		•	•
Fina	•		•	•		
FONDO						
Absorbentes		•	•		•	•
Poco absorbentes	•	•		•		•
ESPESOR DE CAPA (mm)	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm	1 mm	2 mm
TRABAJO (h)	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite
SECADO (h/mm)	24 h/mm	2-24 h/mm	1-4 h/mm	12 h/mm	1-2 h/mm	12 h/mm

USOS

Enlucir	•					•
Rellenar grietas	•	•	•	•		•
Alisar	•		•		•	•
Tapar grietas		•	•	•		•
Reparar fisuras		•	•	•	•	•
Reparar desconchados					•	
Sellar				•		
Unir elementos				•		•
Piscinas				•		
Cerámica	•					•
Impermeabilizar				•		
Madera			•		•	



P.32

P.31

P.33

P.30

P.31

P.30

P.30

Pluma

Rellenos

Rellenos Elástico

Renovación

Rodillo

Standard Cima

Standard Profesional

Relleno de grandes agujeros. Pintado inmediato

Fácil lijado. Acabado fino

Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas

Aplicable en ambientes húmedos

Para enlucir y renovar superficies de gotelé


Para enlucir, alisar y tapar grietas. Acabado muy fino

Para enlucir, alisar y tapar grietas. Acabado muy fino

•	•		•	•	•	•
•		•				
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•		•	•
		•		•	•	•
•	•	•			•	•
•			•	•		
Cualquiera	5 mm	5-10 mm	5 mm	3 mm	2 mm	2 mm
Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite	Sin limite
2-24 h/mm	12 h/mm	12 h/mm	12 h/2 mm	4-6 h/mm	24 h/mm	24 h/mm

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
					•	•
•						

2.1 AGUAPLAST® Plastes



Estuche 1 kg	Estuche 5 kg	Saco 15 kg
ref. 1341	ref. 810	ref. 809
€3,23	€14,75	€34,80

AGUAPLAST® Acabados

Especial para alisados muy finos. Preparación final para trabajos donde se requiera una gran calidad de terminación como pinturas satinadas, papeles finos, vinílicos... / Como capa final después de renovar o reparar la pared con otros plastes de relleno. / Idóneo para grandes superficies por su largo tiempo de trabajo. / Proporciona un acabado muy fino, con una terminación excelente para decorar. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	3,23 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	2,95 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	2,32 €




Estuche 1 kg	Estuche 5 kg	Saco 15 kg
ref. 1307	ref. 796	ref. 795
€3,50	€16,35	€35,85

AGUAPLAST® Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. / Reparación y pegado de molduras de yeso. / Excepcionalmente duro una vez seco. / Acabado fino y duro, apto para recibir cualquier tipo de pintura. / Fácil de aplicar, se desliza fácilmente con llana o espátula. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	3,50 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	3,27 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	2,39 €



Saco 15 kg

ref. 3211

€29,10

AGUAPLAST® Máquina

Plaste en polvo para renovar y alisar superficies de gota y/o picado además de otros soportes irregulares, pintados o no. Ideal para grandes superficies. / Granulometría fina por lo que se consigue una superficie muy lisa y fina apta para cualquier acabado. / No fragua. / No lleva componentes abrasivos, lo que hace que la máquina sufra menos desgaste. / Color: Muy blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Saco 15 kg	-	48 sacos	1,94 €





AGUAPLAST® Standard

- Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas.
- Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado, relleno de pequeños desperfectos: desconchados, agujeros, fisuras, grietas...
- Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados...
- Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura.
- Buena adherencia. Secado rápido.
- No merma en el espesor recomendado.
- Color: Blanco.
- Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	3,50 €
Estuche 2 kg	10	24 cajas	3,33 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	3,27 €
Saco 5 kg	-	84 sacos	2,60 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	2,39 €

5 mm
 6 h
 2-4 h/mm
 1,1 kg/m²/mm
 Absorbentes

Estuche 5 kg

ref. 829
€16,35



Saco 15 kg

ref. 828
€35,85

Saco 5 kg

ref. 3578
€13,00


Estuche 2 kg

ref. 830
€6,66

Estuche 1 kg

ref. 4051
€3,50

2.1 AGUAPLAST® Plastes



Estuche 1,5 kg **Estuche 6 kg** **Saco 20 kg**

ref. 789

€6,17

ref. 788

€22,86

ref. 787

€62,60

AGUAPLAST® Exterior

Plaste en polvo para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balaustradas... Tendidos y alisados en capa fina y media. / Puede utilizarse para rellenos importantes, mezclado previamente con arena de grano de hasta 4 mm. / Acabado muy fino y muy duro. / Resistente a la humedad ambiente. / No descuelga. / Color: Blanco. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1,5 kg	10	45 cajas	4,11 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	3,81 €
Saco 20 kg	-	48 sacos	3,13 €

5 mm

2 h

48 h/5 mm

1,5 kg/m²/mm

Absorbentes



Estuche 1 kg **Estuche 5 kg**

ref. 1405

€3,54

ref. 793

€15,80

AGUAPLAST® Fijación

Plaste en polvo para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento, postes, escaleras, barandillas... Fijación y anclaje de mobiliario urbano. / Rellenos de agujeros de cualquier tamaño. / Sellado de vías de agua y goteras en paredes de cemento y hormigón. / Resistente al agua salina. / Fragua y endurece bajo el agua. / Moldeable. / Mezclado con cementos, acelera el fraguado de éstos. / Alta resistencia y dureza. / La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	3,54 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	3,16 €

Cualquiera

10 min

48 h

1,5 kg/m²/mm

Absorbentes



Saco 15 kg

ref. 3483

€47,85

AGUAPLAST® Rústico

Plaste en polvo para renovar paredes al mismo tiempo que decoramos, consiguiendo acabados de efectos rústicos y de aspecto antiguo. Solución ideal para cubrir gotelé y picados. / Reforzado con fibras naturales. / Resiste a las fisuras y agrietamiento. / Material fácilmente retocable y repintable. / Aislante térmico y acústico. / No requiere tapar grietas ni fisuras. / Color: Blanco. / Coloreable con tierras naturales o tintes, máx. 3%. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Saco 15 kg	-	48 sacos	3,19 €

Cualquiera

12 h

12-24 h

0,7 kg/m²/mm

Poco Absorbentes

AGUAPLAST® Renovación

- Plaste en polvo para cubrir gotelé, picados, texturados...
- Para renovar interiores pintados.
- Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas.
- Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel, moqueta...
- Pueden aplicarse capas consecutivas sin esperar a que seque la anterior.
- Aplicable en capa gruesa con mínima merma.
- Acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de decoración.
- Color: Blanco.
- Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 5 kg	4	28 cajas	3,29 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	2,47 €

 15 mm
  2 h
  12 h/3 mm
  1 kg/m²/mm
  Poco Absorbentes



Estuche 5 kg

ref. 806

€16,45

Saco 15 kg

ref. 805

€37,05

2.1 AGUAPLAST® Plastes



Estuche 5 kg

ref. 802

€38,15

AGUAPLAST® Cubre Cerámica

Plaste en polvo para cubrir superficies azulejadas interiores o exteriores, que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales. Reparación o cubrición de superficies cubiertas de mosaico vítreo. / Ideal para rellenar juntas de paredes alicatadas en baños y cocinas. / Resistente al agua y a la humedad ambiente. / Proporciona un acabado de gran dureza. / Sin retracción. / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 5 kg	4	28 cajas	7,63 €

10 mm

30 min

24 h

1 kg/m²/mm

Cualquiera



Estuche 1 kg

ref. 1429

€7,88

Estuche 5 kg

ref. 815

€37,70

Saco 15 kg

ref. 814

€98,10

AGUAPLAST® Super Reparador

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas, ángulos sin encofrado, vierteaguas... Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Adhesivo: un materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. / Resistente al agua y a la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos a humedad permanente). / Aplicable en cualquier espesor en una sola mano. / No merma ni fisura. / Moldeable y recortable fácilmente, en fresco. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	7,88 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	7,54 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	6,54 €

Cualquiera

30 min

24 h

1 kg/m²/mm

Cualquiera

AGUAPLAST® Express



- Plaste polivalente de última generación de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.
- Extraordinaria adherencia.
- Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez, sin merma.
- Utilizable fresco sobre fresco: permite una segunda aplicación sin que la primera haya secado.
- Buena adherencia.
- Secado rápido.
- No merma en el espesor recomendado.
- Color: Blanco.
- Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	5,26 €
Estuche 4 kg	4	28 cajas	4,74 €
Saco 15 kg	-	48 sacos	4,03 €

50 mm
 45 min
 3 h
 1 kg/m²/mm
 Cualquiera



Saco 15 kg

ref. 3830

€60,45

Estuche 1 kg

ref. 4052

€5,26

Estuche 4 kg

ref. 3829

€18,96

2.1 AGUAPLAST® Plastes



Estuche 1 kg

ref. 4053

€4,76

Estuche 5 kg

ref. 744

€21,70

AGUAPLAST®

Impermeabilización

Plaste en polvo. Para reparar juntas de azulejos, rehacer bordes y accesos, tapar grietas e impermeabilizar. Permite trabajar sobre soportes húmedos. / Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimir. / Resistente al agua salada y al salitre. / Impermeable en capa superior a 3 mm. / Baja retracción. / Color: Gris. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	4,76 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	4,34 €

 15 mm

 30 min

 48 h

 1,2 kg/m²/mm

 Cualquiera



Saco 15 kg

ref. 790

€47,40

AGUAPLAST®

ObraFácil

Mortero en polvo para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. Reparación de elementos sin necesidad de encofrado: balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo... / Relleno de juntas de ladrillos y de elementos prefabricados, coqueras y grietas. Anclajes y colocación de elementos: escaleras, bordillos, vierteaguas, escalones, etc. / Reparaciones en ambientes húmedos: accesos, escaleras, esquinas, desconchados, en piscinas... / Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia. / Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). / Barrera de salitres. Resistente al agua de mar y ambientes marinos. / Transpirable al vapor de agua y al CO₂. / No aplicar sobre yesos o derivados. / No libera cal. / No fisura. / Mínima retracción. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Saco 15 kg	-	48 sacos	3,16 €

 15 mm

 30 min

 48 h

 1,2 kg/m²/mm

 Cualquiera



NUEVO



NUEVO



BOX PALET

Envase	AGUAPLAST® Standard Cima 1kg	AGUAPLAST® Standard 1kg
Ref.	5159	5160
Medidas	171 alto / 80 fondo / 60 ancho	171 alto / 80 fondo / 60 ancho
Unidades / palet	100	84
Precio unidad	5,07 €	3,50 €
Precio Box	507 €	294 €

2.1 AGUAPLAST® Masillas



AGUAPLAST® Standard Cima

Masilla lista al uso para enlucir, alisar y tapar fisuras. Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. / Tendido de paredes nuevas. / Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / No deja marcas de empalmes. / Reduce la absorción del soporte, ahorrando pintura. / Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado. / Color: Blanco. / Interior.



Tarro 500 g	Tarro 1 kg	Cubo 5 kg
ref. 4426	ref. 827	ref. 826
€3,13	€5,07	€20,40

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 500 g	12	98 cajas	-
Tarro 1 kg	12	54 cajas	5,07 €
Cubo 5 kg	4	36 cajas	4,08 €

2 mm
 Sin límite
 24 h/mm
 1,75 kg/m²/mm
 Absorbentes



Cubo 15 kg

ref. 743
€39,60

AGUAPLAST® Standard Profesional

Masilla lista al uso para enlucir, alisar y tapar fisuras. Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. / Tendido de paredes nuevas. / Cubrir desperfectos superficiales; desconchados, rayaduras, etc. antes de pintar o revestir el soporte. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / No fisura en el espesor recomendado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 15 kg	-	44 envases	2,64 €

2 mm
 Sin límite
 24 h/mm
 1,75 kg/m²/mm
 Absorbentes



Cubo 4 kg **Cubo 15 kg**

ref. 4470 ref. 803
€21,20 €55,20


AGUAPLAST® Renovación

Masilla ligera lista al uso para cubrir gotelé, picados, texturados... Para renovar interiores pintados. / Para alisar y nivelar paredes después de arrancar papel, moqueta... / Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración. / Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc. / Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media. / Color: Gris claro. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 kg	4	36 cajas	5,30 €
Cubo 15 kg	-	33 envases	3,68 €

5 mm
 Sin límite
 12 h/2mm
 1 kg/m²/mm
 Poco absorbentes

AGUAPLAST® Masillas



AGUAPLAST®
Rodillo

Masilla lista al uso. Aplicación con rodillo, tres veces más rápido que con llana. / Para enlucir y renovar superficies de cartón-yeso, revestimientos de fibra de vidrio, soportes texturados, gotelé..., pintados o no. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 15 kg	-	65 envases	3,16 €

3 mm
 Sin límite
 4-6 h/mm
 1,7 kg/m²/mm
 Poco absorbentes



Cubo 15 kg

ref. 4344

€47,40

AGUAPLAST®
Rellenos

Masilla lista al uso para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Enlucidos en capa media. / Nivelación de superficies ligeramente irregulares. / Enlucidos sobre placas de porexpan. / Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho. / Excelente tapa-grietas. / Buena capacidad de relleno. / No descuelga. Ligero. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 1 kg	12	54 cajas	6,19 €
Cubo 5 kg	4	36 cajas	5,33 €

5 mm
 Sin límite
 12 h/mm
 1,4 kg/m²/mm
 Absorbentes



Tubo 200 ml

ref. 2024

€3,68

Tarro 1 kg

ref. 820

€6,19

Cubo 5 kg

ref. 819

€26,65

2.1

AGUAPLAST®

Masillas

AGUAPLAST®
Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. / Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar. / Máxima capacidad de relleno. / No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. / Flexible. / No descuelga. / No mancha. / Pintado inmediato, excepto pinturas al disolvente (24-48 h). / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.



Tubo 200 ml	Tarro 250 ml	Tarro 750 ml	Cubo 4 L
ref. 4887	ref. 2163	ref. 2165	ref. 1505
€3,68	€3,09	€7,29	€31,92

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 250 ml	12	98 cajas	-
Tarro 750 ml	12	54 cajas	-
Cubo 4 L	4	36 cajas	7,98 €

Cualquiera

Sin límite

2-24 h/mm

1 L/m²/mm

Cualquiera



Tubo 200 ml	Tarro 1 kg	Cubo 5 kg
ref. 1353	ref. 813	ref. 812
€4,22	€6,62	€29,60

AGUAPLAST®
Masilla Universal

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. Reparación de juntas de cerámicas. / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas... / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 1 kg	12	54 cajas	6,62 €
Cubo 5 kg	4	36 cajas	5,92 €

2 mm

Sin límite

12 h/mm

1,6 kg/m²/mm

Cualquiera



Tubo 200 ml	Tarro 750 ml	Cubo 4 kg
ref. 1383	ref. 2461	ref. 785
€4,18	€10,77	€41,40

AGUAPLAST®
Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. / Sustituto de cintas elásticas. Enlucido de fachadas fisuradas. / Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. / Extraordinaria flexibilidad. / Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente. / Elasticidad permanente. / Resistente al envejecimiento. / Color: Blanco Grisáceo. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 750 ml	12	54 cajas	-
Cubo 4 kg	4	36 cajas	10,35 €

3 mm

Sin límite

2-24 h/mm

1,2 kg/m²/mm

Cualquiera

AGUAPLAST® Masillas

**AGUAPLAST®
Rellenos Elástico**

Masilla elástica lista al uso para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas. Para igualar imperfecciones y desniveles. / Gran capacidad de relleno. / Elasticidad interna permanente (-10°C a +70°C). / Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. / No descuelga, tixotrópico. / Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. / Color: Gris claro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 1 kg	12	54 cajas	7,37 €
Cubo 5 kg	4	36 cajas	6,43 €

5-10 mm
 Sin limite
 12 h/mm
 1,5 kg/m²/mm
 Absorbentes



Tarro 1 kg **Cubo 5 kg**
 ref. 3831 ref. 3832
€7,37 **€32,15**

**AGUAPLAST®
Masilla Plástica**

Masilla lista al uso para emplastecer, reparar y sellar madera. Cubrir pequeños desperfectos y alisar madera antes de esmaltar o laca. / Para realizar reparaciones superficiales sobre soportes interiores pintados o no. / De uso interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado. / Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. / Muy fácil lijado. / Baja absorción o rechupe del esmalte o laca posterior. / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 500 gr	12	98 cajas	-
Tarro 1 kg	12	54 cajas	5,82 €

1 mm
 Sin limite
 1-2 h/mm
 1,5 kg/m²/mm
 Absorbentes



Tubo 200 ml **Tarro 500 gr** **Tarro 1 kg**
 ref. 4346 ref. 4427 ref. 4055
€3,27 **€3,51** **€5,82**

2.1

AGUAPLAST®

Masillas



Tubo 200 ml

Cubo 5 kg

ref. 4889

ref. 4059

€3,49

€26,35

AGUAPLAST®
Exterior

Masilla lista al uso para renovar, enlucir y alisar fachadas, logrando un soporte liso y nivelado, apto para la pintura u otros revestimientos de fachadas. Ideal para grandes superficies. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Muy fácil aplicación. / Color: Gris claro. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Cubo 5 kg	4	36 cajas	5,27 €

5 mm

Sin límite

24 h/mm

1,2 kg/m²/mm

Absorbentes



Bote 1 L

ref. 60803

€22,94

AGUAPLAST®
Masilla de Estanqueidad

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales (por ejemplo: canal de desagüe, metal, plástico...). / Resistente al envejecimiento. / Rápido sellado, incluso bajo el agua. / Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas. / Color: Gris. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Bote 1 L	6	72 cajas	22,94 €

3 mm

Sin límite

12 h/mm

1 kg/m²/mm

Poco absorbentes

AGUAPLAST® Tubos




AGUAPLAST®

Standard Instantáneo

Masilla lista al uso para reparación rápida de pequeñas fisuras, grietas y agujeros de tornillos, clavos, etc. sobre paredes y techos. Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos. / Resistente al agua y a la intemperie. / Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



Tubo 200 ml

ref. 1421

€3,44

2.1. AGUAPLAST®

AGUAPLAST®

Masilla Plástica

Masilla lista al uso para emplastecer, reparar y sellar madera. Cubrir pequeños desperfectos y alisar madera antes de esmaltar o laca. / Para realizar reparaciones superficiales sobre soportes interiores pintados o no. / De uso interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado. / Excelente extensibilidad y buena flexibilidad. / Muy fácil lijado. / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



Tubo 200 ml

ref. 4346


€3,27

AGUAPLAST®

Masilla Universal

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. Reparación de juntas de cerámicas. / Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. / Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha, cocinas... / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



Tubo 200 ml

ref. 1353

€4,22

2.1

AGUAPLAST® Tubos



Tubo 200 ml


ref. 1383

€4,18

AGUAPLAST®
Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Sustituto de cintas elásticas. / Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. / Extraordinaria flexibilidad. / Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente. / Elasticidad permanente. / Resistente al envejecimiento. / Color: Blanco Grisáceo. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



NUEVO



Tubo 75 ml

€1,95



Tubo 125 ml



€3,19

AGUAPLAST®
Madera

Masilla lista al uso para reparar, rellenar y nivelar pequeñas grietas, agujeros y desperfectos sobre todo tipo de maderas. Reforzado con fibra de vidrio. / Moldeable. Recortable. / Sin disolventes. / Muy flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20%. / Ligero. / No descuelga. / Colores: Blanco, Nogal Oscuro, Nogal Claro, Caoba, Pino, Roble, Sapeli, Haya, Cerezo y Negro Wengé. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 75 ml	12	120 cajas
Tubo 125 ml	12	120 cajas

	Blanco	Pino	Haya	Roble	Sapeli
Tubo 75 ml	ref. 5138	ref. 5140	-	ref. 5142	ref. 5143
Tubo 125 ml	ref. 2285	ref. 2279	ref. 3557	ref. 2283	ref. 3559
	Cerezo	Nogal claro	Caoba	Nogal oscuro	Negro Wengé
Tubo 75 ml	-	-	-	ref. 5139	-
Tubo 125 ml	ref. 3558	ref. 2281	ref. 2280	ref. 2282	ref. 3556



AGUAPLAST®

Tubos



AGUAPLAST® Rellenos

Masilla lista al uso para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Enlucidos en capa media. / Nivelación de superficies ligeramente irregulares. / Enlucidos sobre placas de porexpan. / Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho. / Excelente tapa-grietas. / Buena capacidad de relleno. / No descuelga. Ligero. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas

5 mm

Sin límite

12 h/mm

1,4 kg/m²/mm

Absorbentes



Tubo 200 ml

ref. 2024

€3,68

AGUAPLAST® Exterior

Masilla lista al uso para renovar y enlucir fachadas, logrando un soporte liso y nivelado, apto para la pintura u otros revestimientos de fachadas. Ideal para grandes superficies. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Muy fácil aplicación. / Color: Gris claro./ Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas

5 mm

Sin límite

24 h/mm

1,2 kg/m²/mm

Absorbentes



Tubo 200 ml

ref. 4889

€3,49

AGUAPLAST® Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. / Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar. / Máxima capacidad de relleno. / No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. / Flexible. / No descuelga. / No mancha. / Pintado inmediato, excepto pinturas al disolvente (24-48 h). / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas

Cualquiera

Sin límite

2-24 h/mm

1 L/m²/mm

Cualquiera



Tubo 200 ml

ref. 4887

€3,68

2.2

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Una gama completa para responder a sus necesidades.

Ponemos a disposición del cliente una gama completa de soluciones para desinfección y limpieza, consolidación e imprimación, reparación y tratamiento, alisados y enlucidos.

Todo lo necesario para obtener el mejor resultado.



LIMPIADORES, CONSOLIDANTES E IMPRIMACIONES

Una gama de productos para preparar fondos: limpiar, impregnar y/o penetrar en la superficie para mejorar su adherencia y cohesión, regular su absorción o reforzar, endurecer o consolidar el soporte.



COLAS

Productos específicos para la fijación de diferentes soportes: fibra, azulejos, molduras, placas... De fácil y cómoda aplicación y con un olor prácticamente nulo.

TUBOS

Incluimos en nuestra gama de preparación de superficies, productos en formato tubo para facilitar su uso y aplicación.

CEMENTOS Y YESOS

Productos formulados para realizar pequeños trabajos de albañilería; levantar muros, fijar gres cerámico, realizar juntas, etc. y para moldear y reparar materiales decorativos.

2.2 Tratamiento de superficies - Limpiadores, consolidantes e imprimaciones

LIMPIADORES



Botella 1 L

ref. 4355

€11,78

LIMPIÓN

Limpiador. Limpiador de manchas incrustadas en: sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas, muebles de jardín de resina... / Excelente poder limpiador de manchas de pintura plástica, esmalte fresco, grasa, restos de cola, resto de espuma de poliuretano fresca, etc. / No irrita ni reseca la piel. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Botella 1 L	12	32 cajas	11,78 €



Botella 500 ml

ref. 836

€6,71

MINOXIL

La lija líquida. Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal. / Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas tales como: muebles de jardín, balcones, verjas, barandillas, enrejados, bisagras, lámparas, embarcaciones, etc. / No usar sobre aluminio. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Botella 500 ml	12	52 cajas	-

CONSOLIDANTES



Bidón 5 L

ref. 60776

€138,05

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Consolidante-mineralizante basado en silicato de etilo en alta concentración. Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de piedra natural o artificial de mortero antihumedad-rehabilitador BME 4508. / Ideal para consolidar revocos en base cemento-cal que presentan falta de cohesión. / Poder de penetración de hasta 10 cm. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Conserva el aspecto original del soporte. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Bidón 5 L	4	27 cajas	27,61 €

⌚ Sin límite

☀ 3-5 días

Ⓡ 0,7-2m²/L

Ⓡ Absorbentes

IMPRIMACIONES

FIXACRYL

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Resistente al álcali. / Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO₂. / Producto concentrado: diluir 4 partes de agua con 1 de producto. / Color: Translúcido. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Botella 1 L	12	32 cajas	14,25 €
Garrafa 5 L	-	60 envases	12,72 €

 Sin límite

 Repintado 24 h

 50 m²/L

 Absorbentes



Botella 1 L

ref. 911
€14,25

Garrafa 5 L

ref. 1164
€63,60

FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 18 kg	-	33 envases	5,91 €

 Sin límite

 1-12 h

 3 m² /kg

 Poco absorbentes



Cubo 18 kg

ref. 3825
€106,38

NIVELPOL AR

Resina polivalente para ser utilizada como imprimación para mejorar la adherencia de soportes no absorbentes. / Aditivo para mejorar las prestaciones de pastas niveladoras, cementos y morteros. / Gran poder impermeabilizante. / Aporta flexibilidad. / Resistente a la alcalinidad. / Alta concentración. / Sin disolventes, inerte y no inflamable. / Listo al uso. / Color: Blanco rojizo. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Garrafa 5 L	-	60 envases	10,60 €

 Sin límite

 Fresco sobre fresco

 Variable

 No absorbentes



Garrafa 5 L

ref. 1640
€53,00

2.2

Tratamiento de superficies - Limpiadores, consolidantes e imprimaciones

**Garrafa 5 L**

ref. 3815

€28,55**PRIMPLACA**

Imprimación acrílica al agua para regularizar la absorción superficial, fijar y consolidar. Mejora la adherencia de los revestimientos posteriores: pintura, alicatado, em-papelado. / Mejora la adherencia del cartón al núcleo del yeso en las placas de PYL. / Evita la aparición de manchas superficiales en las placas de PYL en ambientes de alta humedad. / Transpirable al vapor de agua y resistente al lavado. / Color: Translúcido. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Garrafa 5 L	-	60 envases	5,71 €

Sin límite

3 h

Variable

No absorbentes

**Cubo 15 L**

ref. 844

€132,90**REGULAFIX**

Imprimación pigmentada acrílica al agua para igualar la absorción de pintura y permitir el anclaje de la pintura sobre superficies lisas y poco absorbentes. Consolida y regulariza el fondo en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 15 L	-	33 envases	8,86 €

Sin límite

Repintado 12 h

15-20 m²/L

Poco absorbentes

CEMENTO COLA EN PASTA

Masilla lista al uso para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno. Resistente al agua en baños y cocinas. / Flexible. / Fácil y cómoda aplicación. / Marcado CE: Tipo D2E. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 1 kg	12	54 cajas	6,02 €

 Rectificación 20 min

 Variable



Tubo 200 ml

ref. 2396

€4,29

Tarro 1 kg

ref. 750

€6,02

FIJAFIBRA COLA

Cola para revestimientos de fibra de vidrio para la colocación de tejido de fibra de vidrio y/o revestimientos reforzados con fibra de vidrio. Textura cremosa. / Olor prácticamente nulo. / Fácil y cómoda aplicación con brocha, rodillo o espátula. / Color: Blanco en húmedo. Incoloro en seco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 kg	4	36 cajas	5,41 €
Cubo 15 kg	-	33 envases	4,24 €

 Rectificación 20 min

 12-24 h/mm

 5 m² /kg

 Cualquiera



Cubo 4 kg

ref. 782

€21,64

Cubo 15 kg

ref. 781

€63,60

GLUTAFIX 5

Cola para revestimientos murales, telas, papeles pesados, vinílicos y fibra de vidrio para el pegado en trabajos de bricolaje con mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc. Olor prácticamente nulo. / Reforzador (compatible) de colas de celulosa y almidón, utilizados en el pegado de papeles pintados. / Fácil y cómoda aplicación. / Color: Incoloro una vez seca. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 750 ml	12	54 cajas	-
Cubo 4 kg	4	36 cajas	7,18 €
Cubo 15 kg	-	33 envases	5,89 €

 Rectificación 20 min

 12-24 h/mm

 5 m² /kg

 Cualquiera



Tarro 750 ml

ref. 2892

€8,72

Cubo 4 kg

ref. 758

€28,72

Cubo 15 kg

ref. 757

€88,35

2.2 Tratamiento de superficies - Tubos



Tubo 200 ml

ref. 2301

€4,37

FIJA TODO

Masilla cola lista al uso para realizar fijaciones fáciles y duraderas, sin necesidad de clavos o tornillos. Extraordinaria fuerza de pegado. / Alta resistencia y duración. / Sin disolventes. / Permite correcciones antes de secar. / Para una correcta fijación. / Una de las dos superficies debe ser absorbente. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



Tubo 200 ml

ref. 2027

€3,88

JUNTAS DE AZULEJOS

Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficies verticales. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos. / Color: Muy blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas



Tubo 200 ml

ref. 5144

€8,50

ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Concentrado para ser mezclado con pinturas plásticas a las que aporta las propiedades de prevenir la formación de hongos, musgos y mohos. Protege las propiedades iniciales de la superficie de las pinturas, tanto en interior como en exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 200 ml	12	100 cajas

CEMENTO BLANCO

Conglomerante hidráulico. Reparaciones en baños y cocinas, sobre hormigón, piedra o ladrillo. / Fijación de azulejos, sanitarios y fontanería. / Cuando se mezcla con arena y agua es apropiado para trabajos de albañilería sin necesidad de adicionar otros materiales. / Colocación de plaquetas, azulejos y terrazos. / Solados y base para pavimentos. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1,5 kg	10	45 cajas	2,15 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	1,66 €

 20 mm
  3 h
  24 h/mm
  1,5 kg/m²/mm
  F Absorbentes



Estuche 1,5 kg **Estuche 6 kg**
 ref. 619 ref. 3616
 €3,23 €9,96

CEMENTO COLA EXTRA

Mortero cola porcelánico para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos; azulejos, mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín catalán, baldosín rojo mate, baldosa y pavimento gresificado, toba rústica, gres rústico, klinker y revestimiento de piedra natural insensible al cambio de color. Clasificación C1 según EN-12004. / Resistente al agua y a la inmersión. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 2 kg	10	45 cajas	1,93 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	1,70 €

 2-10 mm
  30 min
  24 h
  1.8-2.8 kg/m²/mm
  F Cualquiera



Estuche 2 kg **Estuche 6 kg**
 ref. 623 ref. 769
 €3,86 €10,20

CEMENTO RÁPIDO

Cemento rápido para obturar o tapar rápidamente fugas de agua. Reparación y juntas de desagües. Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros rápidos de enfoscado. / Resistente a la intemperie y a la humedad. Impermeable. / Alta resistencia y dureza. La sujeción puede ser sometida a esfuerzos en 20 minutos. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1,5 kg	10	45 cajas	2,15 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	1,66 €

 3-6 min
  24 h
  1,5 kg/m²/mm
  F No absorbentes



Estuche 1,5 kg **Estuche 6 kg**
 ref. 621 ref. 3617
 €3,23 €9,96

2.2 Tratamiento de superficies - Cementos y yesos



Estuche 1 kg

ref. 1349

€2,16

Estuche 4 kg

ref. 773

€6,24

ESCAYOLA PARA MOLDEO

Escayola para moldeo y reparación para moldear y reparar materiales decorativos de escayola interiores como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. Relleno de grietas y agujeros. / Manualidades. / Moldeo. / No merma. / Gran facilidad de lijado. / Resistencia a la flexotracción: 35 kg/cm². / Rápido fraguado. / Color: Muy blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	2,16 €
Estuche 4 kg	4	28 cajas	1,56 €

Aprox. 10 min

Variable



Estuche 1,5 kg

ref. 780

€6,23

Estuche 6 kg

ref. 3618

€19,86

JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES

Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.). / Resistente al agua y a los detergentes. / Impermeable e hidrófugo. / Flexible. / Limpieza muy fácil. / Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua. / Clase CG2W según EN-13888. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1,5 kg	10	45 cajas	4,15 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	3,31 €

1 h

24 h

No absorbentes



Estuche 2 kg

ref. 625

€3,58

Estuche 6 kg

ref. 766

€9,18

MORTERO PORTLAND

Mortero de cemento para realización de revocos, enfoscados y pavimentos. Levantar muros y paredes de piedra o mampostería. / Realizar fijaciones donde se requiera resistencia. / Alta resistencia a la compresión: superior a 80 kg/cm². / Resistencias rápidas. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 2 kg	10	45 cajas	1,79 €
Estuche 6 kg	4	28 cajas	1,53 €

20 mm

90 min

24 h/mm

1,5 kg/m²/mm

Absorbentes

MORTERO REFRACTARIO

Mortero de fraguado rápido para construir y reparar elementos sometidos al calor de las llamas como son barbacoas, chimeneas, hornos, etc. Diseñado tanto como mortero de raseo como para montar y rejuntar cerámica refractaria, bloques de hormigón, terracota, etc. que van a estar sometidos a altas temperaturas. / Resiste hasta 750° C. / Resistente a los sulfatos y cloruros. / Resistente a los ácidos, pH>4. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 2 kg	10	45 cajas	2,24 €

 20 mm
  1 h
  24 h
  1,3 kg/m²/mm
  Cualquiera



Estuche 2 kg
 ref. 768
€4,48

MULTIFLEX

Cemento cola flexible para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco y gris. / Marcado CE: Tipo C2T-S1. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Saco 25 kg	-	40 sacos	1,47 €



 2-10 mm
  3-4 h
  24 h
  1,6-2,6 kg/m²/mm
  Absorbentes



Saco 25 kg
€36,75

YESO FINO DE RELLENOS

Relleno de huecos en paredes interiores para reparaciones de placas de cartón-yeso. Sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería. / Apropiado para anclajes de zócalos y empotrados. / Acabado fino de color blanco mate. / Resistencia a la flexotracción superior a 20 kg/cm². / Muy fácil aplicación. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	2,13 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	1,47 €

 8 min
  Variable
  1,6 kg/m²/mm



Estuche 1 kg ref. 4054 **€2,13**
Estuche 5 kg ref. 777 **€7,35**

2.3

IMPERMEABILIZACIÓN

La mejor solución para el tratamiento de humedades.

Beissier ofrece una amplia gama de productos anti-humedad que aporta soluciones para prevenir, retrasar y eliminar las humedades. Soluciones de máxima protección antibacterias y máximo aislamiento antihumedad.



PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Beissier ofrece productos específicos para problemas muy concretos que pueda tener el aplicador.



COMPLEMENTOS

Complementos que mejoran el proceso y el resultado del trabajo de los aplicadores. Como las bandas adhesivas o los desinfectantes de superficies.

PLASTES, MORTEROS Y PINTURAS

Una gama de productos para la impermeabilización y la reparación de hormigón y fachadas, especialmente para zonas de gran humedad y que también protege de los microorganismos y mohos.

2.3 Impermeabilización - Productos específicos



Cubo 18 kg

ref. 3825

€106,38

FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. Imprimitación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 18 kg	-	33 envases	5,91 €

⌚ Sin límite

☀ 1-12 h

Ⓡ 3 m² /kg

ⓕ Poco absorbentes



Bote 1 L

ref. 847

€29,20

Bidón 3 L

ref. 60726

€68,61

WIKULAC

Imprimitación. Saneamiento y mantenimiento de daños causados por la humedad: eflorescencias, escamados y desconchados en el interior y exterior. / Para realizar y reforzar capas de aislamiento sobre cemento y yeso, antes de pintar o revestir suelos y paredes. / Impermeabiliza, desde el exterior, las entradas de agua. / No repele pinturas ni revoques. / Resistente al agua y a los disolventes. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Bote 1 L	6	55 cajas	29,20 €
Bidón 3 L	4	32 cajas	22,87 €

⌚ Sin límite

☀ 4-24 h

Ⓡ 4-8 m²/L

ⓕ Absorbentes



Bote 1 L

ref. 4056

€14,01

Bidón 5 L

ref. 60848

€63,45

PROSIL

Hidrofugante invisible al siloxano. Protector de fachadas de ladrillo, hormigón obra vista y piedra natural y artificial contra la humedad y suciedad. / Repele el agua. / El efecto perlante aparece en menos de dos horas. / Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. / Pintable. / No modifica el aspecto natural del soporte. / Color: Incoloro. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Bote 1 L	6	55 cajas	14,01 €
Bidón 5 L	4	27 cajas	12,69 €

☀ 12 h

Ⓡ 1-2 m²/L

ⓕ Absorbentes



Bote 1 L

ref. 60803

€22,94

AGUAPLAST®

Masilla de Estanqueidad

Masilla elástica a base de caucho y reforzada con fibra de vidrio lista al uso para reparar, proteger, impermeabilizar y sellar grietas y fisuras en techumbres, depósitos, conducciones de agua, terrazas, canalones, piscinas, aún con humedad o sometidos a humedad permanente. Ejecución de juntas impermeables entre diferentes materiales (por ejemplo: canal de desagüe, metal, plástico...). / Resistente al envejecimiento. / Rápido sellado, incluso bajo el agua. / Formación de piel en 15 minutos y secado en profundidad en 12 horas. / Color: Gris. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Bote 1 L	6	72 cajas	22,94 €

Ⓜ 3 mm

⌚ Sin límite

☀ 12 h/mm

Ⓡ 1 kg/m²/mm

ⓕ Poco absorbentes

BANDA DE ESTANQUEIDAD

Banda adhesiva en frío compuesta por una capa butílica sobre tejido sin tejer para impermeabilizar ángulos y juntas en soleras de mortero o terrazas pintadas. Creación de juntas de estanqueidad en la impermeabilización de balcones y terrazas para su alicatado o pintado posterior. / Evita el paso del agua y del vapor de agua. / No envejece. / Resiste desde - 30° C hasta + 80° C. / Color: Gris claro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
10 m x 80 mm	8	30 cajas
10 m x 150 mm	4	30 cajas



10 m x 80 mm	10 m x 150 mm
ref. 60662	ref. 60702
€39,33	€70,75

SELLAPLAST TODO TERRENO TRANSPARENTE

Masilla a base de caucho sintético. Sella y adhiere todos los materiales de construcción incluso húmedos. / Para juntas en baños, cocinas, fachadas y cubiertas. / Reparaciones y sellados rápidos. / Pintable. / Compatible con materiales bituminosos. / Resistente a los rayos UV. / Alta elasticidad. / Libre de siliconas. / Estabilidad en el envase mínimo 2 años. / No oscurece la madera. / No ataca al cobre. / Color: Transparente. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Tubo 300 ml	6	208 cajas

 Sin límite
  1 h al tacto
  Cualquiera



Tubo 300 ml
ref. 60856
€ 9,89

FUNGISTOP

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas. / Su efecto se mantiene en el tiempo. / Limpia y protege. / Gran penetración en el soporte. / No decolora. / Color: Transparente. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Botella 1 L	12	32 cajas	8,36 €
Garrafa 5 L	-	60 envases	6,31 €



Botella 1 L	Garrafa 5 L
ref. 927	ref. 926
€8,36	€31,55

2.3 Impermeabilización - Plastes, morteros y pinturas



Saco 15 kg

ref. 790

€47,40

AGUAPLAST® ObraFácil

Mortero en polvo para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. Reparación de elementos sin necesidad de encofrado: balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo... / Relleno de juntas de ladrillos y de elementos prefabricados, coqueras y grietas. Anclajes y colocación de elementos: escaleras, bordillos, vierteaguas, escalones, etc. / Reparaciones en ambientes húmedos: accesos, escaleras, esquinas, desconchados, en piscinas... / Extraordinaria adherencia sobre hormigón antiguo y armaduras de acero, sin necesidad de puentes de adherencia. / Impermeable a la lluvia y resistente a la carbonatación (capa 3 mm). / Barrera de sales. Resistente al agua de mar y ambientes marinos. / Transpirable al vapor de agua y al CO₂. / No aplicar sobre yesos o derivados. / No libera cal. / No fisura. / Mínima retracción. / Color: Gris. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Saco 15 kg	-	48 sacos	3,16 €

15 mm

30 min

48 h

1,2 kg/m²/mm

Cualquiera



Estuche 1 kg

ref. 4053

€4,76

Estuche 5 kg

ref. 744

€21,70

AGUAPLAST® Impermeabilización

Plaste en polvo. Para reparar juntas de azulejos, rehacer bordes y accesos, tapar grietas e impermeabilizar. Permite trabajar sobre soportes húmedos. / Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimir. / Resistente al agua salada y al salitre. / Impermeable en capa superior a 3 mm. / Baja retracción. / Color: Gris. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Estuche 1 kg	10	63 cajas	4,76 €
Estuche 5 kg	4	28 cajas	4,34 €

15 mm

30 min

48 h

1,2 kg/m²/mm

Cualquiera



Tarro 750 ml

ref. 60762

€15,78

Cubo 4 L

ref. 60763

€66,16

Cubo 15 L

ref. 60764

€236,25

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20° C a +40° C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. / Impermeable al agua. / Microporoso, transpirable al vapor de agua. / Consolida las superficies. / Sin tensión. / Asienta sobre paredes húmedas. / No amarillea. / Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 750 ml	6	88 cajas	-
Cubo 4 L	4	30 cajas	16,54 €
Cubo 15 L	-	33 envases	15,75 €

Repintado 12-24 h

5-6 m²/L /mano

Absorbentes

Semi-satinado

Impermeabilización - Plastes, morteros y pinturas

LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido o reverberación generado en locales, viviendas, etc. / Sin disolventes. Al agua. / Lavable. / Acabado mate profundo. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 750 ml	6	96 cajas	-
Cubo 4 L	4	36 cajas	9,84 €
Cubo 15 L	-	33 envases	9,03 €



Repintado 24 h



4-8 m²/L /mano



Absorbentes



Mate profundo



Tarro 750 ml

ref. 5146
€9,75

Cubo 4 L

ref. 1977
€39,36

Cubo 15 L

ref. 3853
€135,45

BETA REFORZADO SUPRA

Pintura acrílica. Especialmente diseñada para prevenir la aparición de hongos y mohos. / Impermeable al agua de lluvia y permeable a la salida de vapor de agua. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): Clase 2 según UNE-EN 13300. / Acabado mate. / Color: Blanco y coloreable. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	9,96 €
Cubo 15 L	-	33 envases	6,37 €



Repintado 4-5 h



9-15 m²/L /mano



Mate



Cubo 4 L

ref. 955
€39,84



Cubo 15 L

ref. 2013
€95,55

LISOMAT STOP GOTERAS

Pintura impermeabilizante flexible para impermeabilizar y reparar goteras y filtraciones en terrazas, cubiertas y todas aquellas zonas exteriores en las que se desee impedir el paso del agua (pendiente mínima del 2%). Para impermeabilizar encuentros de chimenea, paredes medianeras, restauración de láminas asfálticas envejecidas, reparación de canalones, etc. / Para impermeabilizar, previo a la colocación de revestimientos cerámicos en áreas interiores o exteriores, en suelos y paredes (por ejemplo: baños). / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco, rojo teja, gris acero, verde frontón. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	10,66 €
Cubo 15 L	-	33 envases	8,73 €

			
Blanco	Verde Frontón	Rojo teja	Gris Acero

Cubo 4 L	ref. 3072	ref. 3074	ref. 3076	ref. 3078
Cubo 15 L	ref. 3079	ref. 3080	ref. 3081	ref. 3082



Repintado 24 h



2-3 m²/L /mano



Absorbentes



Mate



Cubo 4 L

€42,64

Cubo 15 L


€130,95

2.4

PINTURAS INTERIOR

Acabados de gran calidad.

La gama de pinturas de interior **Beissier** está pensada para cada necesidad y aporta un valor añadido en la búsqueda de soluciones. La gama está diseñada para facilitar la elección de la pintura adecuada, distinguiendo entre pinturas de decoración y pinturas de uso específico.



PINTURAS DECORACIÓN

Beissier organiza su gama de pinturas de interior-decoración clasificándolas según las distintas necesidades de cada aplicación:

SUPRA: calidad alta y muy lavable.

MEDIUM: excelente relación calidad/precio.

BASIC: ideal para grandes obras.





PINTURAS DE USO ESPECÍFICO

La gama de pinturas de uso específico, gracias a los componentes especiales en su formulación, permite realizar funciones adicionales:

Proteger el soporte frente a la aparición de mohos y microorganismos.

Cubrir manchas para siempre.

Eliminar olores.

Pintar sobre superficies difíciles.



BETA MATE SEDOSO SUPRA

- **Pintura vinílica mate sedosa.**
- Fácilmente limpiable.
- No se ensucia.
- Gran resistencia a la abrasión (frote).
- Ideal para zonas con mucho tránsito.
- Calidad alta.
- Resistencia al frote en húmedo: clase 2 según UNE-EN 13300.
- Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300.
- Acabado: Mate sedoso.
- Color: Blanco y coloreable.
- Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	10,61 €
Cubo 15 L	-	33 envases	8,75 €



Repintado 4-5 h



9-15 m²/L /mano



Mate sedoso



Cubo 4 L

ref. 4893
€42,44

Cubo 15 L

ref. 4894
€131,25

2.4

SUPRA

Pinturas de interior - Decoración

BETA 92 SUPRA

Pintura acrílica mate. Máxima calidad. / Gran lavabilidad. / Gran durabilidad. / Calidad Alta. / Resistencia al frote en húmedo: clase 2 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 2 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	7,20 €
Cubo 15 L	-	33 envases	6,08 €

 Repintado 4-5 h

 9-15 m²/L /mano

 Mate



Cubo 4 L

ref. 942

€28,80

Cubo 15 L

ref. 1913

€91,20

BETA 50 SUPRA

Pintura vinílica muy mate. Tacto muy sedoso. / Gran lavabilidad y cubrición. / Resistencia al frote en húmedo: clase 3 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate profundo. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	7,04 €
Cubo 15 L	-	33 envases	5,94 €

 Repintado 4-5 h

 9-15 m²/L /mano

 Mate profundo



Cubo 4 L

ref. 945

€28,16

Cubo 15 L

ref. 2012

€89,10

BETA REFORZADO SUPRA

Pintura reforzada acrílica mate. Especialmente diseñada para prevenir la aparición de microorganismos, bacterias, hongos y mohos habituales. / Resistencia al frote en húmedo: clase 2 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 2 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	9,96 €
Cubo 15 L	-	33 envases	6,37 €

 Repintado 4-5 h

 9-15 m²/L /mano

 Mate



Cubo 4 L

ref. 955

€39,84

Cubo 15 L

ref. 2013

€95,55


2.4 MEDIUM

Pinturas de interior - Decoración

BETA 10 MEDIUM

Pintura acrílica mate. Buena lavabilidad. / Gran cubrición. / Resistencia al frote en húmedo: clase 3 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	5,93 €
Cubo 15 L	-	33 envases	4,89 €



Repintado 4-5 h



6-10 m²/L /mano



Mate

**Cubo 4 L**

ref. 948

€23,72**Cubo 15 L**


ref. 2011

€73,35

BETA SATINADO MEDIUM

Pintura vinílica satinada. Fácilmente limpiable. / No se ensucia. / Gran resistencia a la abrasión (frote). / Resistencia al frote en húmedo: clase 2 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado: Satinado. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	11,31 €
Cubo 15 L	-	33 envases	9,25 €



Repintado 4-5 h



9-15 m²/L /mano



Satinado

**Cubo 4 L**

ref. 4896

€45,24**Cubo 15 L**

ref. 2015

€138,75

BETA 15 EXTRA BLANCO MEDIUM

- Pintura blanca acrílica mate.
- Mate muy blanca.
- Resistencia al frote en húmedo: clase 3 según UNE-EN 13300.
- Opacidad (cubrición): clase 2 según UNE-EN 13300.
- Acabado: Mate.
- Color: Blanco y coloreable.
- Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	6,27 €
Cubo 15 L	-	33 envases	5,14 €



Repintado 4-5 h



8-10 m²/L /mano



Mate



Cubo 4 L

ref. 1078
€25,08

Cubo 15 L

ref. 1076
€77,10

2.4 BASIC

Pinturas de interior - Decoración

**Cubo 4 L**

ref. 1130

€19,72

Cubo 15 L

ref. 2010

€59,10

BETA 07 BASIC

Pintura acrílica mate. Lavable. / Buena cubrición. / Resistencia al frote en húmedo: clase 4 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate. / Color: Blanco y coloreable. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	4,93 €
Cubo 15 L	-	33 envases	3,94 €



Repintado 4-5 h



6-10 m²/L /mano



Mate

**Cubo 4 L**

ref. 4898

€13,48

Cubo 15 L

ref. 4657

€38,55

BETA 05 BASIC

Pintura acrílica mate. Gran poder de cubrición. / Ideal para grandes obras. / Resistencia al frote en húmedo: clase 5 según UNE-EN 13300. / Opacidad (cubrición): clase 3 según UNE-EN 13300. / Acabado: Mate. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	3,37 €
Cubo 15 L	-	33 envases	2,57 €



Repintado 4-5 h



6-10 m²/L /mano



Mate

**Cubo 25 kg**

€67,50

Texturado

BEISPUTZ INTERIOR

Enlucido pétreo al agua. Para crear efectos rústicos de gran dureza y acabado decorativo, especial para cajas de escalera, cafeterías, grandes salas, cines y, en general, allí donde se desee realizar una decoración de efecto rústico. / Gran cubrición. / Disimula las imperfecciones y pequeñas fisuras del fondo. / Acabado rayado o remolinado. / Interior.

Envase	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 25 kg	33 envases	2,70 €

Blanco	Hueso	Crema	Marfil	Ocre
ref. 875	ref. 874	ref. 873	ref. 872	ref. 871



24 h/mm



2-3 kg/m²



Absorbentes

PINTURAS de uso ESPECÍFICO

En **Beissier** trabajamos en la innovación tecnológica y nos anticipamos a las necesidades específicas de nuestros clientes. Pinturas que son innovadoras, de gran rendimiento.

TODO TERRENO

Todoterreno, una pintura que sirve para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie y proporciona una excelente adherencia y secado rápido.

isolfix

Isolfix, una pintura que cubre las manchas para siempre, con una excelente cubrición. Un producto especialmente diseñado para aislar y cubrir manchas.

ClimaSano

Pintura de nueva generación que al mismo tiempo que decora, limpia el aire y elimina los olores gracias a su efecto fotocatalítico.

PINTURAS ANTI-HUMEDAD

Pinturas que ayudan a solucionar el problema de la humedad y la aparición de moho en paredes y techos, y también soluciones para la prevención de dichos problemas.

TODO TERRENO

Aplicable sobre superficies difíciles como plástico, poliestireno, madera, cerámica, etc.

- > Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie.
- > Excelente adherencia y secado rápido.
- > Resistencia hasta 100°C.
- > Permite el posterior esmaltado o barnizado.
- > TodoTerreno respeta el Protocolo de Kioto.
- > Uso exterior y/o interior.
- > 5 colores.



2.4 Pinturas de interior - Usos específicos

SUPERFICIES DIFÍCILES

TODO TERRENO®

Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto. / Excelente adherencia. / Autonivelante. / Secado rápido. / Repintable en 2 h para pinturas o esmaltes sintéticos, 12 h para esmaltes nitrocelulósicos y 36 h para esmaltes de 2 componentes.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 375 ml	6	110 cajas	-
Tarro 750 ml	6	88 cajas	-
Cubo 2,5 L	4	36 cajas	26,39 €
Cubo 5 L	2	28 cajas	22,53 €

Blanco	Gris	Negro	Rojo	Verde
--------	------	-------	------	-------

Tarro 375 ml	ref. 866	-	-	-	-
Tarro 750 ml	ref. 865	ref. 861	ref. 858	ref. 855	ref. 849
Cubo 2,5 L	ref. 864	ref. 860	ref. 857	ref. 854	ref. 848
Cubo 5 L	ref. 60859	-	-	-	-



Repintado 2 h

R 8-10 m²/L /mano

F Cualquiera

B Mate



Cubo 2,5 L

€65,98

Cubo 5 L

€112,65



Tarro 375 ml

€11,84

Tarro 750 ml

€21,26

TODO TERRENO® Al agua

Para imprimir y pintar superficies difíciles con un solo producto. / Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. / Adherencia mejorada. / Sellador de madera. / Dilución con agua.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 500 ml	6	81 cajas	-
Tarro 600 ml	6	80 cajas	-
Tarro 750 ml	6	80 cajas	-
*Tarro 750 ml Base Transparente	6	80 cajas	-
*Tarro 1 L	6	80 cajas	19,81 €
Cubo 2 L	4	42 cajas	18,58 €
Cubo 4 L Blanco	4	36 cajas	17,11 €
Cubo 4 L Base Transparente	4	36 cajas	16,20 €

*Hasta fin de existencias

Blanco	Gris	Negro	Rojo	Verde	Base Transparente
--------	------	-------	------	-------	-------------------

Tarro 500 ml	ref. 4349	-	-	-	-
Tarro 600 ml	-	-	-	-	ref. 5151
Tarro 750 ml	ref. 5147	ref. 5148	ref. 5149	ref. 5150	ref. 5152
*Tarro 1 L	ref. 4350	ref. 4351	ref. 4352	ref. 4353	ref. 4354
Cubo 2 L	ref. 3865	ref. 3866	ref. 3867	ref. 3868	ref. 3869
Cubo 4 L	ref. 3870	-	-	-	ref. 4803

*Disponible hasta fin de existencias



Repintado 4-6 h

R Con brocha o rodillo: 10-12 m²/L /mano
Con pistola: 6-8 m²/L /mano

F Cualquiera

B Semi mate



Tarro 1 L

€19,81

Cubo 2 L

€37,16

Cubo 4 L

ref. Blanco
€68,44

ref. Base
Transparente
€64,80



Tarro 500 ml

€12,58

Tarro 600 ml

€16,20

Tarro 750 ml

€17,16

ref. Base
Transparente
€18,32



Excelente cubrición con sólo dos manos,
aplicables en sólo 20 minutos.

- > Aísla y bloquea las manchas para siempre.
- > Isolfix respeta los compromisos del Protocolo de Kioto.
- > No gotea al aplicar, ni amarillea con el paso del tiempo.
- > Lavable. Fácil limpieza de la herramienta utilizada.
- > Repintable con pintura plástica.
- > Resistente a la humedad ambiente.
- > Coloreable con máquinas tintométricas.



2.4 Pinturas de interior - Usos específicos

CUBRE MANCHAS



Pintura cubremanchas al agua para aislar y cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc. Excelente cubrición de manchas de lignina en placas de cartón-yeso. / Ideal para cubrir manchas en cocinas y baños. / Sin olor. / Libre de disolventes y amoníaco. / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 1 según UNE-EN 13300. / Resistente a la humedad ambiente. / Repintable en 20 minutos. / Acabado mate profundo. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / No gotea ni amarillea. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tubo 200 ml	12	100 cajas	-
Tarro 750 ml	6	80 cajas	-
*Tarro 1 L	6	80 cajas	14,36 €
Cubo 4 L	4	36 cajas	13,26 €
Cubo 10 L	-	44 envases	12,15 €

*Disponible hasta fin de existencias

☀ Repintado 20 min **R** 10-12 m²/L /mano **F** Cualquier soporte **B** Mate profundo



Cubo 4 L

ref. 3481

€53,04

Cubo 10 L

ref. 3482

€121,50

¡CON APLICADOR!



Tubo 200 ml

ref. 4891

€5,88

NUEVO



Tarro 750 ml

ref. 5145

€12,81



Tarro 1 L

ref. 3499

€14,36



Pintura-esmalte tixotrópica. Aísla y cubre manchas. Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... / Cubre las manchas producidas en incendios. / Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. / Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, Isolfix Plus es la solución perfecta para realizar trabajos rápidos, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc.) / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Spray 400 ml	6	116 cajas	-
Tarro 750 ml	6	88 cajas	-
Cubo 4 L	4	30 cajas	14,22 €
Cubo 15 L	-	33 envases	12,59 €

☀ Húmedo sobre húmedo **R** 10-12 m²/L /mano **F** Cualquier soporte **B** Mate



Spray 400 ml

ref. 60854

€13,01

Tarro 750 ml

ref. 60782

€12,74

Cubo 4 L

ref. 60593

€56,88

Cubo 15 L

ref. 60594

€188,85



ANTI-HUMEDAD

LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN

- **Pintura acrílica con microesferas aislantes.**
- Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido o reverberación generado en locales, viviendas, etc.
- Sin disolventes
- Al agua.
- Lavable.
- Acabado mate profundo.
- Color: Blanco.
- Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 750 ml	6	80 cajas	-
Cubo 4 L	4	36 cajas	9,84 €
Cubo 15 L	-	33 envases	9,03 €



Repintado 24 h

4-8 m²/L /mano

Absorbentes



Mate profundo



Tarro 750 ml

ref. 5146

€9,75

Cubo 4 L

ref. 1977

€39,36

Cubo 15 L

ref. 3853

€135,45

2.4 Pinturas de interior - Usos específicos

ANTI-HUMEDAD



Tarro 750 ml Cubo 4 L Cubo 15 L

ref. 60762 ref. 60763 ref. 60764

€15,78 €66,16 €236,25

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20° C a +40° C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. / Impermeable al agua. / Microporoso, transpirable al vapor de agua. / Consolida las superficies. / Sin tensión. / Asienta sobre paredes húmedas. / No amarillea. / Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Tarro 750 ml	6	88 cajas	-
Cubo 4 L	4	30 cajas	16,54 €
Cubo 15 L	-	33 envases	15,75 €



Repintado 12-24 h



5-6 m²/L /mano



Absorbentes



Semi-satinado



Botella 1 L

ref. 4356

€12,55

Garrafa 5 L

ref. 971

€41,45

DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y exento de olor. Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos. / Para la limpieza de herramientas. / De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos. / Mejora la aplicación de la pintura. / Respetuoso con el medio ambiente. / No tóxico. / No ataca el porexpán. / No es corrosivo al metal. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Botella 1 L	12	32 cajas	12,55 €
Garrafa 5 L	-	60 envases	8,29 €



Cubo 4 L

€42,64

Cubo 15 L

€130,95

LISOMAT STOP GOTERAS

Pintura impermeabilizante flexible para impermeabilizar y reparar goteras y filtraciones en terrazas, cubiertas y todas aquellas zonas exteriores en las que se desee impedir el paso del agua (pendiente mínima del 2%). Para impermeabilizar encuentros de chimenea, paredes medianeras, restauración de láminas asfálticas envejecidas, reparación de canalones, etc. / Para impermeabilizar, previo a la colocación de revestimientos cerámicos en áreas interiores o exteriores, en suelos y paredes (por ejemplo: baños). / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco, rojo teja, gris acero, verde frontón. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 4 L	4	36 cajas	10,66 €
Cubo 15 L	-	33 envases	8,73 €

Blanco

Verde Frontón

Rojo teja

Gris Acero

Cubo 4 L

ref. 3072

ref. 3074

ref. 3076

ref. 3078

Cubo 15 L

ref. 3079

ref. 3080

ref. 3081

ref. 3082



Repintado 24 h



2-3 m²/L /mano



Absorbentes




Mate

PINTURA PARA ELIMINAR LOS OLORES

ClimaSano

Pintura de interior activa, en base acuosa, con efecto fotocatalítico que elimina los olores y sustancias nocivas. Es inodora; las habitaciones pueden ser ocupadas inmediatamente después de su aplicación. / Muy cubriente. / No deja marca de rodillo. / No amarillea con el paso del tiempo. / Se lava con un simple paño húmedo. / Resiste al frote. Acabado Mate. / Disponible en una gama de 86 colores. / Interior.

Envase	Cant. Palet	Precio kg / L	
		Blanco	Color
Cubo 4 L	-	21,65 €	23,67 €
Cubo 15 L	33 envases	17,63 €	18,63 €



Repintado 6 h



8 m²/L /mano



Mate profundo



Cubo 4 L

ref. Blanco 4899
€86,60

Cubo 15 L

ref. Blanco 4901
€264,45

ref. Color 4900
€94,68

ref. Color 4902
€279,45

PINTURA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

PINTURA ELÁSTICA MATE PINTAPLACA FLEX

Pintura acrílica elástica. Especial para placas de cemento reforzado, placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm (existentes o previsibles). / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cubrición): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Disimula las imperfecciones del fondo. / Color: Blanco y coloreable. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet	Precio kg / L
Cubo 15 L	-	33 envases	9,23 €



Repintado 24 h



10 m²/L /mano



Mate



Cubo 15 L

ref. 3827
€138,45

3.

CATÁLOGO

En **Beissier** hemos perseguido desde el principio el objetivo de ser proveedor líder de soluciones para los profesionales de la rehabilitación y la construcción.

Disponemos de productos que ofrecen la solución completa para fachadas pintadas y también para fachadas aisladas.





3.1

TABIQUERÍA SECA - AGUAPLACK

“Gran capacidad de relleno, rendimiento superior, fácil lijado”

Formuladas con las materias primas que **Beissier** viene utilizando tradicionalmente con **AGUAPLAST®**, las pastas de Aguaplack añan características que las hacen indispensables para una eficaz puesta en obra y perfecta ejecución del trabajo. Todas las pastas de juntas de Aguaplack son de tipo 3 o uso mixto: pueden utilizarse tanto como material de relleno como para terminación.

3.2

FACHADAS

“Rendimiento térmico y acústico mejorado”

El sistema integral de fachadas pintadas **Beissier** y las soluciones técnicas de fachadas aisladas combaten todas las inclemencias meteorológicas. Desde Beissier te acompañamos en la rehabilitación y el aislamiento térmico de los edificios.

3.1

TABIQUERÍA SECA - AGUAPLACK

Gran capacidad de relleno, rendimiento superior, fácil lijado

Una vez colocadas las placas, en cualquiera de los sistemas constructivos de placas de yeso laminado, deberemos realizar un correcto tratamiento de las juntas, para evitar futuras fisuras o grietas.

A la hora de acabar el trabajo existen diferentes niveles de acabado Q1-Q4. Esta clasificación tiene como objetivo introducir un manual europeo de niveles de calidad de acabado de los sistemas de Placa de Yeso Laminado que pueda aplicarse en toda Europa, adaptando sus directrices a las normativas nacionales.





PINTURAS
PINTAPLACA FLEX

PASTAS

Pasta de Juntas Rápida
QUICK JOINT 30 min

Pasta de Juntas Rápida
QUICK JOINT 1 h

Pasta de Juntas Rápida
QUICK JOINT 2 h

Pasta de Juntas Rápida
QUICK JOINT 4 h

Pasta de Juntas
EASY JOINT 24 h

Pasta de Juntas
Lista al uso
READY JOINT 24 h

Pasta de Juntas Sin cinta
BAND FREE JOINT

Pasta de Juntas Multiuso
UNIVERSAL JOINT

IMPRIMACIONES
FONDOMUR
PRIMPLACA

Cinta para Juntas

Pasta de Agarre
STRONG FIX

PASTAS PARA TABIQUERÍA SECA

Beissier ofrece una gama completa de pasta para tabiquería seca. Pastas de agarre, pastas de fraguado rápido, pasta de fraguado normal, pastas de fraguado lento y pastas de secado en 24 horas.

IMPRIMACIONES PARA TABIQUERÍA SECA

Productos que mejoran la adherencia de los revestimientos posteriores como la pintura, alicatado o empapelado.

3.1

Tabiquería seca - Pastas para tabiquería seca

AGUAPLACK**Saco 20 kg**

ref. 4005

**STRONG FIX
PASTA DE AGARRE**

Pasta de agarre para colocación de placas de yeso y cartón yeso, trabajos de obra como encastrado de tubos, fijación de cajas eléctricas, etc. Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. / El fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos. / Sobre muros de obra adherentes y trasdosados directos. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

⌚ 30 min

C ±1,5-3 kg/m²**Saco 5 kg**

ref. 3245

Saco 20 kg

ref. 4007

**QUICK JOINT 30min
PASTA JUNTAS RÁPIDA**

Pasta de fraguado rápido para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 5 kg	140 sacos
Saco 20 kg	50 sacos

⌚ 30 min

C ±300 g/m

**Saco 5 kg**

ref. 4099

Saco 20 kg

ref. 4003

**QUICK JOINT 1h
PASTA JUNTAS RÁPIDA**

Pasta de fraguado rápido para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 5 kg	140 sacos
Saco 20 kg	50 sacos

⌚ 1 h

C ±300 g/m

**Saco 20 kg**

ref. 4000

**QUICK JOINT 2h
PASTA JUNTAS RÁPIDA**

Pasta de fraguado normal para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

⌚ 2 h

C ±300 g/m

QUICK JOINT 4h PASTA JUNTAS RÁPIDA

Pasta de fraguado lento para el rejuntado, con cinta, de placas de yeso laminado. De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Repasado; 1 hora después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

4 h ±300 g/m



Saco 20 kg
ref. 4006

EASY JOINT 24h PASTA JUNTAS

Pasta de secado en 24h para el rejuntado con cinta, de placas de yeso laminado. De uso mixto: para relleno y acabado de juntas en sólo dos manos, sin merma. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Baja densidad; gran rendimiento por m² de placa. / Repasado; después de seco. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

24 h ±300 g/m



Saco 20 kg
ref. 4004

UNIVERSAL JOINT PASTA MULTIUSO

Pasta de fraguado para todo tipo de trabajos sobre placas de yeso laminado; juntas, pasta de agarre, reparaciones, rellenos, enlucidos, etc. Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Extraordinaria adherencia, incluso sobre fondos pintados. / Aplicable en grandes espesores. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

1 h ±300 g/m



Saco 20 kg
ref. 4016

BAND FREE JOINT PASTA JUNTAS SIN CINTA

Pasta de fraguado sin cinta para juntas de placas de yeso laminado de borde redondo, semiredondo y/o placas con bordes biselados a 45°. Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Fórmula especial, reforzada con fibras, evita la aparición de grietas. / Repasado; 1h después del fraguado. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Saco 5 kg	140 sacos
Saco 20 kg	50 sacos

2 h ±300 g/m



Saco 5 kg ref. 3320 Saco 20 kg ref. 4015

3.1

Tabiquería seca - Pastas e imprimaciones para tabiquería seca

AGUAPLACK**Cubo 5 kg**

ref. 3299

Cubo 25 kg

ref. 3133

**PASTA JUNTAS LISTA AL USO
READY JOINT 24h**

Pasta lista al uso para juntas de placas de yeso laminado, de gran finura, con la que se obtienen acabados de extraordinaria calidad. Buena capacidad de relleno. / Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4). / Se lija muy fácilmente. / Repasado después de seco. / Color: Blanco. / Interior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Cubo 5 kg	4	36 cajas
Cubo 25 kg	-	33 cubos

Sin límite

±200 g/m

IMPRIMACIONES PARA TABIQUERÍA SECA

**Garrafa 5 L**

ref. 3815

PRIMPLACA

Imprimación acrílica al agua para regularizar la absorción superficial, fijar y consolidar. Lista al uso. / Libre de disolventes y APEO. / Mejora la adherencia de los revestimientos posteriores: pintura, alicatado, empapelado. / Mejora la adherencia del cartón al núcleo del yeso en las placas de PYL. / Evita la aparición de manchas superficiales en las placas de PYL en ambientes de alta humedad. Protege de la humedad ambiente. / Barrera a las eflorescencias (sales). / Transpirable al vapor de agua y resistente al lavado. / Color: Translúcido. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Garrafa 5 L	60 envases

Sin límite

3 h

Variable

No absorbentes

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA TABIQUERÍA SECA

FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Mono-componente. / Color: Verde / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Cubo 18 kg	33 envases

 Sin límite

 1-12 h

 3 m² /kg

 Poco absorbentes





Cubo 18 kg
ref. 3825

MULTIFLEX

Cemento cola flexible para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco y gris. / Marcado CE: Tipo C2T-S1. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Saco 25 kg	40 sacos

	
Blanco	Gris
ref. 1814	ref. 4950

 2-10 mm

 3-4 h

 24 h

 1,6-2,6 kg/m²/mm

 Absorbentes



Saco 25 kg

PINTURA PARA TABIQUERÍA SECA

PINTURA ELÁSTICA MATE PINTAPLACA FLEX

Pintura acrílica elástica. Especial para placas de cemento reforzado, placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm (existentes o previsibles). / Lavable. / Resistencia al frote en húmedo: Clase 2 según UNE-EN 13300. / Resistente a la suciedad. / Opacidad (cobertura): Clase 3 según UNE-EN 13300. / Disimula las imperfecciones del fondo. / Color: Blanco y coloreable. / Interior.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	33 envases

 Repintado 24 h

 10 m²/L /mano

 Mate



Cubo 15 L
ref. 3827

3.2

FACHADAS

Rendimiento térmico y acústico mejorado

Beissier ha desarrollado un sistema integral propio y lo ha dotado de todos los materiales necesarios para adaptarse a cada caso.

De esta manera, damos soluciones a cada una de las problemáticas que se plantean en las restauraciones, compatibilizando todas las características químicas de los productos que intervienen en las diferentes fases del proceso.



Soluciones de las fachadas aisladas

En **Beissier**, llevamos 20 años trabajando en la rehabilitación de fachadas, con más de 2.000 obras realizadas.

Disponemos de productos para fachadas que ofrecen la solución completa para fachadas pintadas y también para fachadas aisladas: desde la limpieza de la fachada hasta su acabado final, pasando por las fases de imprimación, consolidación, reparación o revoco.

El aislamiento por el exterior de fachadas es el trabajo más técnico al que se enfrenta el profesional. La exigencia de este tipo de trabajos condiciona el planteamiento que debemos tener ante una obra de estas características.

Como resultado de esta amplia experiencia en la rehabilitación de fachadas, **Beissier** ha ido desarrollando a lo largo de estos años un sistema integral de aislamiento propio, para dar soluciones a cada una de las problemáticas que se plantean en las rehabilitaciones, compatibilizando todas las características químicas de los productos que intervienen en las diferentes fases del proceso.

Beissier cuenta con Certificados ETE (Evaluación Técnica Europea) de los sistemas SATE BEISSIER THERM E y BEISSIER THERM L obtenidos de acuerdo al Reglamento (EU) N° 305/2011





LIMPIADORES, CONSOLIDANTES E IMPRIMACIONES

La consolidación es el tratamiento que permite mejorar las características de cohesión y adhesión entre los constituyentes del soporte, enfoscados y revestimientos de una fachada.

BEISSIER MORTEROS

Beissier ofrece una completa gama de morteros para fachadas.

La gama **Beissier** morteros comprende productos para realizar reconstrucciones, recrecidos, enfoscados y alisados, así como morteros específicos para trabajos de Impermeabilizaciones y Soluciones de fachadas aisladas.


REVESTIMIENTOS

La elección y aplicación del revestimiento es el último paso en un trabajo de rehabilitación. En su elección deberemos tener en cuenta el aspecto final deseado para la fachada pero también, su resistencia y durabilidad ante la agresión de agentes externos.

FACHADAS SOLUCIONES DE FACHADAS AISLADAS

Solución Trasdosada con NEOPOR® (EPS)

BEISSIER THERM E




- 1. Muro Soporte
- 2. Perfil de arranque
- 3. Mortero Base Ligero BEISSIER

- 4. Aislamiento de NEOPOR®
- 5. Espiga-Tacos de Polipropileno
- 6. Malla de fibra de vidrio

- 7. Sistema Granocryl, BETAELASTIC o Beta TE BEISSIER

Solución Ventilada con PLACAS de cemento reforzado BLUCLAD


BEISSIER THERM V



- 1. Muro Soporte
- 2. Perfil de arranque
- 3. Estructura metálica de aluminio
- 4. Lana de Roca
- 5. Espiga-Tacos de Polipropileno
- 6. Placas de Cemento Ref. BLUCLAD
- 7. Cinta de juntas
- 8. Mortero de Juntas BEISSIER
- 9. Revoco Plástico BEISSIER
- 10. Malla de fibra de vidrio
- 11. Sistema Granocryl, BETAELASTIC o Beta TE BEISSIER

Solución Trasdosada con LANA DE ROCA


BEISSIER THERM L



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Muro Soporte | 4. Lana de Roca Duo | 7. Sistema Granocryl, BETAELASTIC o Beta TE BEISSIER |
| 2. Perfil de arranque | 5. Espiga-Tacos de Polipropileno | |
| 3. Mortero Base Ligero BEISSIER | 6. Malla de fibra de vidrio | |

Solución Aireada con PLACAS cementíceas AQUAPANEL

BEISSIER THERM A



- | |
|---|
| 1. Muro Soporte |
| 2. Estructura metálica de acero galvanizado |
| 3. Lana de Roca |
| 4. Espiga-Tacos de Polipropileno |
| 5. Aquapanel |
| 6. Placas Cementíceas |
| 7. Cinta de juntas |
| 8. Mortero de Juntas Aquapanel Outdoor |
| 9. Imprimación BEISSIER |
| 10. Mortero Revoco Placas BEISSIER |
| 11. Malla de fibra de vidrio |
| 12. Sistema Granocryl, BETAELASTIC o Beta TE BEISSIER |

3.2 Fachadas - Imprimaciones y consolidantes



Bidón 5 L

ref. 60776

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA

Consolidante-mineralizante basado en silicato de etilo en alta concentración. Para reforzar, endurecer y consolidar superficies de piedra natural o artificial de mortero antihumedad-rehabilitador BME 4508. / Ideal para consolidar revocos en base cemento-cal que presentan falta de cohesión. / Poder de penetración de hasta 10 cm. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Conserva el aspecto original del soporte. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Bidón 5 L	4	27 cajas

☀ 3-5 días

(R) 2 m²/L

(F) Absorbentes



Bidón 10 L

ref. 4184

CONSOLIDANTE AL AGUA PARA PIEDRA

Endurecedor de hormigón y piedra en base agua. Endurece y solidifica los materiales naturales y artificiales que tengan poder absorbente. / Tratamiento y consolidación de materiales pétreos. / Rehabilitación de piedra en edificios antiguos. / Consolidación de hormigón y morteros de cemento. / Conserva la transpirabilidad del material y reduce su capacidad de absorción de agua. / No tóxico. / Gran poder de penetración. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Bidón 10 L	60 bidones

☀ Min. 3 h

(R) 10-12 m²/L

(F) Absorbentes



Bidón 5 L

Bidón 25 L

ref. 60774

ref. 60779

DELTAFIX

Fijador de fondos al disolvente sin olor. Para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulverulentos, porosos y poco consistentes. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Gran poder de penetración. / Resistente al álcali. / Transpirable. / Sin olor. / No agresivo con pinturas antiguas (vinílicas, acrílicas, etc.). / Fácil aplicación. / Listo al uso. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Bidón 5 L	126 bidones
Bidón 25 L	24 bidones

☀ Pintable 24 h

(R) 6 m²/L

(F) Poco absorbentes



Botella 1 L

Garrafa 5 L

ref. 911

ref. 1164

FIXACRYL

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua. Para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. También se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante. / Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. / Resistente al álcali. / Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO₂. / Producto concentrado: diluir 4 partes de agua con 1 de producto. / Color: Translúcido. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Botella 1 L	12	32 cajas
Garrafa 5 L	-	60 envases

☀ Repintado 24 h

(R) 50 m²/L

(F) Absorbentes

Fachadas - Consolidantes y limpiadores

FONDOMUR

Puente de adherencia impermeable y flexible. Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm. / Para la aplicación posterior de morteros de yeso y cemento. / Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos. / Monocomponente. / Color: Verde / Interior / Exterior.


Envase	Cant. Palet
Cubo 18 kg	33 envases



1-12 h



3 m² /kg



Poco absorbentes



Cubo 18 kg

ref. 3825


MULTILIMPIADOR DE FACHADAS

Detergente universal no agresivo. Para la limpieza de fachadas de todo tipo de piedra, sin riesgos ni efectos nocivos. Destruye los depósitos de carbón, sulfatos y distintos contaminantes que se adhieren a la piedra. / Elimina musgos y líquenes. / Exento de fosfatos. / Biodegradable. Respetuoso con el medio ambiente. / Debido a su PH neutro (7) no es agresivo con ningún material. / Color: Translúcido. / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos



12 h



400-500 gr/m²



No absorbentes




Cubo 15 L

ref. 60850

NIVELPOL AR

Resina polivalente. Para ser utilizada como imprimación para mejorar la adherencia de soportes no absorbentes. Aditivo para mejorar las prestaciones de pastas niveladoras, cementos y morteros. / Gran poder impermeabilizante. / Aporta flexibilidad. / Resistente a la alcalinidad. / Alta concentración. / Sin disolventes, inerte y no inflamable. / Listo al uso. / Color: Blanco rojizo. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Garrafa 5 L	60 garrafa



Fresco sobre fresco



5-6 m²/L



No absorbentes



Garrafa 5 L

ref. 1640


HYDROGRUND

Imprimación de microemulsión siloxánica. Especialmente diseñada para: consolidar y regularizar el fondo, facilitar el anclaje del resvestimiento posterior, reducir el consumo de pintura posterior y facilitar su aplicación, ahorrando el tiempo necesario de trabajo. Gran poder de penetración en el soporte. / Homogeneiza el color de la pintura aplicada posteriormente. / Al agua, sin disolventes. / Listo al uso. / Gran facilidad de aplicación. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Garrafa 10 L	60 garrafas



Variable



5-20 m²/L /mano



Garrafa 10 L

ref. 631

3.2 Fachadas - Consolidantes y limpiadores



Bote 1 L

ref. 4056

Bidón 5 L

ref. 60848

PROSIL

Hidrofugante invisible al siloxano. Protector de fachadas de ladrillo, hormigón obra vista y piedra natural y artificial contra la humedad y suciedad. / Repele el agua. / El efecto perlante aparece en menos de dos horas. / Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. / Pintable. / Gran resistencia al álcali. Reduce las eflorescencias. / Gran poder de penetración y rápido secado. / No le afecta la abrasión superficial, ni las temperaturas extremas. / No modifica el aspecto natural del soporte. / Color: Incoloro. / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Bote 1 L	6	55 cajas
Bidón 5 L	4	27 cajas



12 h

1-2 m²/L

Absorbentes



Cubo 15 L

ref. 844


REGULAFIX

Imprimación pigmentada acrílica al agua para igualar la absorción de pintura y permitir el anclaje de la pintura sobre superficies lisas y poco absorbentes. Consolida y regulariza el fondo en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas. / Color: Blanco. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	33 envases



Repintado 12 h

15-20 m²/L

Poco absorbentes



Rollo 50 m

ref. 60752

VELO DE REVESTIMIENTO

Velo de revestimiento. Geotextil de poliéster de tejido sin tejer idóneo para reforzar revestimientos elásticos impermeables de azoteas y terrazas. / Permite absorber posibles fisuras del soporte sin que desgarre. / Color: Blanco. / Rollo de 50 m. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Rollo 50 m	24 rollos



Bote 1 L

ref. 847

Bidón 3 L

ref. 60726

WIKULAC

Imprimación. Saneamiento y mantenimiento de daños causados por la humedad: eflorescencias, escamados y desconchados en el interior y exterior. / Para realizar y reforzar capas de aislamiento sobre cemento y yeso, antes de pintar o revestir suelos y paredes. / Para vitrificar suelos de cemento deteriorados por el uso o silos de hormigón para almacenado de forraje. / Para consolidar maderas podridas sin función estructural. / Gran capacidad de penetración. / Impermeabiliza, desde el exterior, las entradas de agua. / No repele pinturas ni revoques. / Resistente al agua y a los disolventes. / Color: Incoloro. / Interior / Exterior.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Bote 1 L	12	55 cajas
Bidón 3 L	4	32 cajas



4-24 h

4-8 m²/L

Absorbentes

MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015

Mortero en base cemento, cal, cargas minerales, resinas sintéticas, aditivos y fibra. Para regular soportes, crear enlucidos y recrecidos en fachadas de hormigón normal y fábrica de ladrillo cerámico. Adecuado como base para sistemas bicapa de acabado con revestimientos de morteros acrílicos. / Color: Blanco grisáceo.

Envase	Cant. Palet
Saco 25 kg	42 sacos

 Máx. 15 mm
  180 min
  24 h/mm
  1,3 kg/m²/mm
  <1,5 mm



Saco 25 kg
ref. 4362

MORTERO REPERFILADO REPARACIÓN BMB 6012

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. Para reparación y nivelación de superficies y elementos de hormigón. Reparaciones en las que se necesite unas resistencias rápidas. / Sobre soportes de hormigón, cemento y similares. / Espesor: mínimo 3 mm, máximo 100 mm (en zonas puntuales). / Clasificación R2. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

 Máx. 100 mm
Min. 3 mm
  60 min
  12-24 h/mm
  1,5 kg/m²/mm
  <1,2 mm



Saco 20 kg
ref. 4363

MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. Para revoco, nivelación y reparación de superficies de hormigón y placas de hormigón aligerado. Sobre soportes de hormigón, cemento, piedra, ladrillo y similares, tanto en paredes como en techos, placas de hormigón aligerado, hormigón fibrado, etc. / Como capa intermedia reforzada con malla. / Color: Blanco.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

 Min. 4 mm
  120 min
  12-24 h/mm
  1,2 kg/m²/mm
  <1,2 mm



Saco 20 kg
ref. 4364

MORTERO BASE FINO BMB 12003

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas y fibras. Para revoco y enlucido. Para pegar placas aislantes de EPS y paneles aislantes de lana de roca. / Para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Para revocar placas cementíceas y placas de EPS. / Para embutir malla en la capa intermedia reforzada. / Color: Blanco grisáceo.

Envase	Cant. Palet
Saco 25 kg	40 sacos

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo: 3,5-4,5 kg/m²
Base Refuerzo: 4-5 kg/m²
 <300 µm



Saco 25 kg
ref. 4480

DENOMINACIÓN	B	M/R	A/B/E	10/30/45/60/75/120/180	SL	02/03/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos)	SIN LIMITE	GRANULOMETRIA	

3.2 Fachadas - Morteros / Capa de Acabado



Saco 20 kg

ref. 4360

MORTERO TENDIDOS BMA 4505

Mortero de cemento modificado y reforzado con fibra de vidrio. Para enlucir, nivelar y reparar grandes superficies en fachadas, antes de pintar. Contiene fibra. / Impermeable. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

10 mm 45 min 12-24 h/mm 1,4 kg/m²/mm <500 μm



Saco 15 kg

ref. 5191

MORTERO ALISADO BMA 4502

Mortero de cemento especial modificado. Para todo tipo de reparaciones en fachadas. Raseos y parcheos sobre antiguas pinturas. / Renovar y alisar gresite, azulejo, etc. / Lijable y pintable en 12 horas sin riesgo de eflorescencias o virajes de color. / Sobre fondos poco absorbentes (incluso superficies pintadas). / Color: Blanco.

Envase	Cant. Palet
Saco 15 kg	45 sacos

4 mm 45 min 12 h/mm 1 kg/m²/mm <200 μm



Saco 20 kg

ref. 4365

MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005

Mortero de cemento modificado. Para impermeabilizar y reparar hormigón, elementos en fachadas, muros, bodegas, garajes, terrazas... Impermeabilización de superficies a partir de 3 mm de espesor. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra y zonas húmedas. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

15 mm 30 min 48 h/mm 1,2 kg/m²/mm <500 μm



Saco 20 kg

ref. 4368

MORTERO REPARADOR BMA 12003

Mortero en base cemento con cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos. Para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balaustas... Sobre fondos absorbentes: hormigón y zonas húmedas. / Color: Blanco. Admite colorantes universales, máx. 3%.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

5 mm 120 min 12 h/mm 1,5 kg/m²/mm <300 μm

Fachadas - Morteros / Usos específicos

MORTERO BASE LIGERO BME 12003

Mortero de revoco ligero, modificado con resinas sintéticas y fibras. / Especialmente diseñado para revocar placas cementíceas, placas de EPS o lana de roca (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo 3,5-4,5 kg/m²
Base refuerzo: 4-5 kg/m²
  <300 µm



Saco 20 kg
ref. 4456

MORTERO BASE LIGERO BME 12007

Mortero de revoco ligero, modificado con resinas sintéticas y fibras. / Especialmente diseñado para revocar placas cementíceas, placas de EPS o lana de roca (Sistema SATE), para embutir malla en la capa intermedia reforzada, para pegar placas aislantes térmicas de EPS y paneles aislantes de lana de roca, para nivelar y alisar soportes de hormigón en fachadas. / Permeable al vapor de agua. / Color: Blanco.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

 Min. 2,5 mm
  120 min
  48-72 h
  Adhesivo 3,5-4,5 kg/m²
Base refuerzo: 4-5 kg/m²
  <700 µm



Saco 20 kg
ref. 4465

MORTERO JUNTAS BME 7502

Mortero de juntas. / Especialmente diseñado para rellenar las juntas entre placas cementíceas (fachadas ventiladas) y placas de hormigón aligerado, con incorporación de cinta de malla de fibra de vidrio. / Mortero adhesivo para perfiles y cantoneras de refuerzo. / Fino. / Color: Blanco grisáceo.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	50 sacos

 75 min
  4 h/mm
  0,5 kg/m²/mm (para juntas de 3 mm)
  <200 µm




Saco 20 kg
ref. 4474

MULTIFLEX

Cemento cola flexible para fijar gres porcelánico de grandes formatos. Alta adherencia y flexibilidad. Polivalente: para paredes y suelos. / Tiempo abierto: 30 min. / Color: Blanco y gris. / Marcado CE: Tipo C2T-S1. / Interior / Exterior.

Envase	Cant. Palet
Saco 25 kg	40 sacos



ref. 1814

ref. 4950

 2-10 mm
  3-4 h
  24 h
  1.6-2.6 kg/m²/mm
  <500 µm



Saco 25 kg

DENOMINACIÓN	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/120/180	SL	02/03/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos)	SIN LÍMITE	GRANULOMETRÍA	

3.2 Fachadas - Morteros / Usos específicos



Saco 20 kg

ref. 4369

MORTERO

FIJACIÓN · ANCLAJE BME 1005

Mortero en base cemento con cargas minerales y aditivos. Para fijar, anclar, empotrar y rellenar sobre cemento; fijación y anclaje de mobiliario urbano, cajas eléctricas, barandillas, rejas, postes, escaleras de incendios y elementos de fontanería. Sobre superficies de hormigón, cemento, piedra, ladrillo... / Resistente al agua de mar. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

Cualquiera
 10 min
 2-3 h hasta 5 mm
 1,2 kg/m²/mm
 <500 μm



Saco 15 kg

ref. 4366

MORTERO

ANTIUMEDAD REHABILITADOR BME 4508A

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. / Gran capacidad de retener sales. / Gran permeabilidad al vapor. / Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... / Textura similar a la piedra natural. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Arenisca.

Envase	Cant. Palet
Saco 15 kg	50 sacos

Máx. 30 mm
 45 min
 24 h/mm
 0,7 kg/m²/mm
 <800 μm



Saco 15 kg

ref. 4367

MORTERO

ANTIUMEDAD REHABILITADOR BME 4508G

Mortero de cemento modificado con resinas sintéticas. Producto de alta tecnología que facilita la eliminación de humedades ascendentes. / Gran capacidad de retener sales. / Gran permeabilidad al vapor. / Para reparar piedra, imitar y rejuntar piedra natural... / Textura similar a la piedra natural. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, ladrillo, piedra. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 15 kg	50 sacos

Máx. 30 mm
 45 min
 24 h/mm
 0,95 kg/m²/mm
 <800 μm



Bidón 8 L

ref. 4371

Saco 20 kg

ref. 4370

MORTERO

IMPERMEABILIZADOR BME 18002 /180L

Mortero impermeable y elástico, aplicable con rodillo o llana. Dos componentes: resina sintética líquida y mortero en polvo. / Para impermeabilizar terrazas, bases y cubiertas de edificios y depósitos de agua. / Transitable en un día. / Alicatado o pintado en 5 días. / Sobre hormigón, hormigón celular, ladrillo, cemento, placa de fibro-cemento, fibro-yeso, cerámica antigua... / Color: Gris claro.

Envase	Cant. Palet
Bidón 8 L	60 bidones
Saco 20 kg	48 sacos

2-4 mm
 180 min
 5 días
 3,5 kg/m²/mm
 <200 μm

Fachadas - Morteros / Usos específicos

MORTERO

JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002B

Mortero Juntas Impermeables diseñado para el relleno de juntas de cerámica, terrazos y losetas. / Reparación de piscinas. / Para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con el agua. / Para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.) / CLASE CG 2W según UNE-EN 13888-2009. / Color: Blanco.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

60 min 24 h/mm 0,5 kg/m² (para juntas de 5mm) <200 μ m



Saco 20 kg
ref. 4833

MORTERO

JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002G

Mortero Juntas Impermeables diseñado para el relleno de juntas de cerámica, terrazos y losetas. / Reparación de piscinas. / Para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con el agua. / Para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.) / CLASE CG 2W según UNE-EN 13888-2009. / Color: Gris.

Envase	Cant. Palet
Saco 20 kg	48 sacos

60 min 24 h/mm 0,5 kg/m² (para juntas de 5mm) <200 μ m



Saco 20 kg
ref. 4832

REVOCO PLÁSTICO BR SL03

Revoco acrílico ligero de refuerzo listo al uso. Especialmente diseñado para su aplicación con llana o a máquina sobre paneles de cemento reforzado, placas de hormigón aligerado, ladrillo, superficies pintadas bien adheridas, etc. Para renovar, enlucir y alisar fachadas. / Sobre fondos poco absorbentes: todos incluso pinturas. / Monocomponente. / Resistente al álcali, a los ataques biológicos y a la flexión por cambios bruscos de temperatura. / Granulometría: < 300 μ: Fino. / Color: Gris claro. Coloreable.

Envase	Cant. Palet
Cubo 20 kg	27 cubos

Máx. 5 mm Sin límite 24 h/mm 1,2 kg/m²/mm <300 μ m



Cubo 20 kg
ref. 4372

MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05

Masilla elástica lista al uso. Para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas en fachadas y muros. Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores. / Elasticidad interna permanente. / Sobre fondos absorbentes: hormigón, cemento, piedra... / No descuelga, tixotrópico. / Se puede terminar con cualquier tipo de pintura. / Color: Gris claro.

Envase	Unidad Caja	Cant. Palet
Envase 600 ml	10	54 envases
Cubo 1 kg	12	54 cubos
Cubo 5 kg	4	36 cubos

5-10 mm Sin límite 12 h/mm 1,55 kg/m²/mm <500 μ m



Envase 600 ml ref. 4466
Cubo 1 kg ref. 4462
Cubo 5 kg ref. 4463

DENOMINACIÓN	B	M / R	A / B / E	10/30/45/60/75/120/180	SL	02/03/05/07/08/12/15	BMA 12003
Ej: Reparador BMA 12003	BEISSIER	MORTERO / REVOCO	ACABADOS / BASE / ESPECIALES	TIEMPO DE TRABAJO (minutos)	SIN LÍMITE	GRANULOMETRÍA	

PINTURAS FACHADAS al SILOXANO

Rugosas

Granocryl
BRS SL03
FACHADAS

Granocryl
BRS SL07
FACHADAS

Pinturas al siloxano para la decoración y protección de fachadas cuyo acabado rugoso es ideal para eliminar y ocultar las imperfecciones de las fachadas.

Granocryl
BRS SL15
FACHADAS

Beta
TE
FACHADAS

Lisas

Beta
ELASTIC
FACHADAS

Beta
ELASTIC MATE
FACHADAS

Pinturas al siloxano para la decoración y protección de fachadas de acabado liso con propiedades tales como: tecnología efecto de la flor de loto, gran elasticidad...

MISSIL
FACHADAS

LOTUSAN
FACHADAS

PINTURAS FACHADAS

ACRÍLICAS

Rugosas

Granocryl
BRA SL01
FACHADAS

Granocryl
BRA SL07
FACHADAS

Pinturas acrílicas para la decoración y protección de fachadas cuyo acabado rugoso es ideal para eliminar y ocultar las imperfecciones de las fachadas.

Granocryl
BRA SL15
FACHADAS

Renovador
MONOCAPA
FACHADAS

LISOTEX
FACHADAS

Beta
RUGOSO
FACHADAS

Lisas

Beta
RE
FACHADAS


Beta
MATE EXTERIOR
FACHADAS

Pinturas acrílicas para la decoración y protección de fachadas cuyo acabado es liso.




TECNOLOGÍA del SILOXANO

Apostamos por la tecnología del Siloxano con nuestra gama de pinturas de resina de silicona (o siloxano), porque son sistemas de recubrimiento que brindan ventajas decisivas, tanto en la primera aplicación como en obras de rehabilitación o restauración.



La singular combinación de las propiedades especiales de los revestimientos minerales y los ligados con resina sintética, brinda una protección duradera y eficaz a las fachadas.

Esta tecnología confiere a la fachada una superficie impermeable transpirable. La presión del vapor de agua supera a la exterior, por la formación cónica del microporo (efecto Venturi). La superficie libera totalmente la humedad de capilaridad proveniente del interior. Al salir, el vapor arrastra la suciedad que se deposita sobre el revestimiento, manteniendo la fachada limpia más tiempo. Además, por las propias características del siloxano, se crea una película hidrofugante, que repele el agua de lluvia.



Durabilidad y mejor envejecimiento

- > Resistente al calor, a la luz y a la abrasión.
- > Repelente a la suciedad y a la intemperie.
- > Repelente al agua y permeable al vapor.
- > Acabado mineral.
- > Fácil trabajabilidad y alto poder de cubrición.

3.2

Fachadas - Pinturas de fachadas al Siloxano

IMPRIMACIÓN FONDO PÉTREO

Imprimación acrílica pigmentada al agua. Imprimación acrílica pigmentada al agua, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el mortero acrílico GRANO-CRYL u otros revestimientos pétreos. / Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los fondos tratados. / Gran poder de penetración. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂. / Al agua. / Color: Blanco y carta de más de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos



Repintado 6-24 h



6-8 m²/kg



Cubo 25 kg

ref. Blanco 886

ref. Color 1168

PINTURAS DE FACHADAS AL SILOXANO RUGOSAS

GRANOCRYL BRS SL03

Revestimiento pétreo texturado al siloxano listo al uso, muy transpirable. / Revoco ligero con microesferas ligadas con resinas acrílicas al siloxano. / Reforzado con fibras. / Gran adherencia a todo tipo de soportes, pintados o no, cerámica, gresite, etc. / Resistente al agua y a la humedad. / Repele el agua y la suciedad. / Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. / Espesor de aplicación de hasta 3 mm sin fisurar. / Resistente a la flexión por cambios bruscos de temperatura. / Resistente a los ataques biológicos. / Muy fácil aplicación. / Color: blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 20 kg	27 cubos



3 mm



24 h



1,2 kg/m²/mm



Cubo 20 kg

ref. Blanco 5153

ref. Color 5156

GRANOCRYL BRS SL07

Revestimiento pétreo al siloxano para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos



1,5-2 mm



24 h



1,5-2 kg/m²



Cubo 25 kg

ref. Blanco 4158

ref. Color 4178

3.2 Fachadas - Pinturas de fachadas al Siloxano rugosas y lisas



Cubo 25 kg

ref. Blanco 887
ref. Color 1172

GRANOCRYL BRS SL15

Revestimiento pétreo al siloxano para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos

1,5-2 mm

24 h

 2-3 kg/m²


Cubo 15 L

ref. Blanco 1888
ref. Color 1905

BETA TE

Revestimiento elástico rugoso al Siloxano en base acuosa para la decoración y el tratamiento de fisuras e imperfecciones en fachadas y superficies verticales. Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. / Elástica. / Impermeable al agua de lluvia (W3: Baja Permeabilidad al líquido). / Permeable al vapor de agua (V2: Permeabilidad vapor Media). / Rugosa (S3: Granulometría Gruesa). / Gran cubrición. Mínima pegajosidad. / Acabado mate. / E5 S3 V2 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

Repintado 24 h

 3-6 m²/L /mano

PINTURAS DE FACHADAS AL SILOXANO LISAS



Cubo 15 L

ref. Blanco 1887
ref. Color 1894

MISSIL

Pintura al Siloxano en base acuosa para la protección y decoración de fachadas. Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. / Repele la suciedad. / Resistente al ampollamiento. / Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Lisa y mate sedosa. / Certificado GEOCISA de Idoneidad Técnica. / Gran cubrición. / G3 E3 S2 V1 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

Repintado 4-6 h

 8-10 m²/L /mano


Cubo 15 L

ref. Blanco 2009
ref. Color 2095

BETAELASTIC

Pintura elástica al Siloxano en base acuosa para decorar y proteger fachadas con grietas y fisuras. Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución. / Elástica, soporta fisuras del soporte de hasta 0,3 mm. / Muy resistente al roce y al envejecimiento. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Repintable. / Acabado liso y ligeramente satinado. / Gran cubrición y blancura. G3 E4 S2 V2 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 kg	27 cubos

24 h

 4-8 m²/L/mano

BETAELASTIC MATE

- Pintura elástica mate al Siloxano en base acuosa.
- Para decorar y proteger fachadas con grietas y fisuras.
- Por su resistencia al envejecimiento y a la intemperie su aplicación es ideal en aquellos edificios que se encuentran en zonas propensas a polución.
- Elástica, soporta fisuras del soporte de hasta 0,3 mm.
- Muy resistente al roce y al envejecimiento.
- repele la suciedad.
- Impermeable al agua de lluvia. Hidrófuga.
- Permeable al vapor de agua y al CO₂.
- Repintable.
- Acabado liso y ligeramente satinado.
- Gran cobertura y blancura.
- G3 E4 S2 V2 W3 según UNE-EN 1062.
- Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

☀ Repintado 24 h

☑ 4-8 m²/L /mano



Cubo 15 L


ref. Blanco 4884

ref. Color 4852




TECNOLOGÍA EFECTO LOTO

La tecnología Lotus-Effekt® crea el efecto flor de Loto en las fachadas que permite la autolimpieza de la suciedad de la fachada con la lluvia: el agua forma un perleo en la superficie, no moja la fachada y arrastra en su tránsito las partículas que encuentra.



Pintura convencional



Lotus-Effekt®

La pintura Lotusan de micro-silicona con efecto de flor de loto crea sobre la fachada una microestructura superficial totalmente nueva e hidrófuga, reduciendo la superficie de contacto para las partículas de suciedad y agua en más del 90%. Las perlas formadas por el agua de la lluvia arrastran consigo las partículas de suciedad que sólo están adheridas de manera superficial. Al no retener la suciedad ni la humedad en la fachada, evita que se formen algas u hongos.

Protección y máxima resistencia

- > Extrema resistencia a la humedad y a la suciedad, gracias al efecto de autolimpieza.
- > Protección óptima contra el ataque de algas y hongos.
- > Secado rápido después de finalizar la lluvia.
- > Muy transpirable.
- > Baja absorción de agua, minimizando el hinchamiento y contracción de la pintura.
- > Acabado mineral.
- > Exenta de sustancias biocidas.
- > Fácil trabajabilidad y alto poder de cubrición.



Cubo 15 L

ref. Blanco 4903

ref. Color 4904

LOTUSAN FACHADAS

La pintura de micro-silicona con efecto de la flor de loto Lotus-Effekt®. Mantiene las fachadas permanentemente secas y limpias, incluso las caras particularmente expuestas a la intemperie. / Exenta de sustancias biocidas. / Gran protección natural contra el ataque de algas y hongos. / Protección óptima contra la humedad y suciedad. / Superficie de naturaleza mineral. Muy mate. / Muy transpirable. / Permeabilidad máxima al vapor de agua y CO₂. / Fácil aplicación, sin preparaciones. / G3 E3 S2 V1 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

 Repintado 4-6 h

 6-10 m²/L/mano

3.2

Fachadas - Pinturas de fachadas Acrílicas rugosas y lisas

IMPRIMACIÓN FONDO PÉTREO

Imprimación acrílica pigmentada al agua. Imprimación acrílica pigmentada al agua, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el mortero acrílico GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos. / Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los fondos tratados. / Gran poder de penetración. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂. / Al agua. / Color: Blanco y carta de más de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos

☀ Repintado 6-24 h

Ⓡ 6-8 m²/kg



Cubo 25 kg

ref. Blanco 886
ref. Color 1168

PINTURAS DE FACHADAS ACRÍLICAS RUGOSAS

GRANOCRYL BRA SL01

Revestimiento decorativo interior/exterior basado en ligantes orgánicos. Producto listo al uso, para renovar y proteger con acabados decorativos texturados (rayado, rústico,...) superficies de cartón- yeso, revoco de cemento, fibrocemento, placas cementíceas, revestimientos de fibra de vidrio, soportes texturados, gotelé,... pintados o no. / Color: blanco y carta de más de 600 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 20 kg	27 cubos

Ⓜ 3 mm

☀ 24 h

Ⓢ 1,55 kg/m²/mm



Cubo 20 kg

ref. Blanco 5156
ref. Color 5157

GRANOCRYL BRA SL07

Revestimiento pétreo para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Color: Blanco y carta de más de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos

Ⓜ 1,5-2 mm

☀ 24 h

Ⓢ 1,5-2 kg/m²



Cubo 25 kg

ref. Blanco 4457
ref. Color 4479

3.2 Fachadas - Pinturas de fachadas al Siloxano rugosas y lisas



Cubo 25 kg

ref. Blanco 4458
ref. Color 4478

GRANOCRYL BRA SL15

Revestimiento pétreo para conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado (acabado similar a mortero monocapa raspado). Flexible. / Dureza y durabilidad extraordinaria. / Repele la suciedad. / Impermeable al agua de lluvia. / Transpirable. / Permeable al vapor de agua y CO₂. / Disimula las imperfecciones del soporte. / Repintable. / Con suficiente elasticidad para soportar microfisuras del enfoscado. / Color: Blanco y carta de más de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 25 kg	27 cubos

1,5-2 mm

24 h

2-3 kg/m²



Cubo 15 L

ref. Blanco 3207
ref. Color 3208

RENOVADOR MONOCAPA

Revestimiento elástico pétreo para la renovación y reparación de las fachadas revestidas con morteros monocapa que presentan patologías tales como carbonataciones, cambios de color, fisuras, etc. Flexible y con suficiente elasticidad para soportar microfisuras de mortero. / Resistente a la intemperie y al ensuciamiento. / Impermeable al agua. / Permeable al vapor de agua y al CO₂. / Hidrofugante. / Texturado / Al agua. / Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color. E4 S3 V2 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

Repintado 24 h

4-8 m²/L /mano



Cubo 15 L

ref. Blanco 1925
ref. Color 1896

LISOTEX

Pintura plástica pétreo para la protección y decoración de fachadas, dejando un acabado similar a los acabados de construcción. Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Resistente a la intemperie y la suciedad. / Gran cubrición. / Acabado mate y ligeramente texturado. E3 S2 V2 W3 según UNE-EN 1062. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos

Repintado 4-6 h

8-10 m²/L /mano

Fachadas - Pinturas de fachadas al Siloxano rugosas y lisas

BETA RUGOSO

Revestimiento pétreo en base acuosa. Especial para fachadas. Su acabado texturado permite distintas decoraciones y disimula las imperfecciones del soporte. / Aplicable sobre enfoscados de cemento y fibrocemento, ladrillo cerámico, enlucidos de yeso... / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos



Repintado 24 h

R 1-2 m²/L /mano



Cubo 15 L

ref. Blanco 2019
ref. Color 2286

PINTURAS DE FACHADAS ACRÍLICAS LISAS

BETA RE

Revestimiento elástico liso en base acuosa. Marcado CE: según EN 1504-2:2005 para protección y reparación del hormigón. / Especial para decorar fachadas con grietas y fisuras. / Hidrófuga y no pegajosa. / Ligeramente satinada. / Sobre enfoscados de cemento y hormigón, sobre monocapa, enlucidos de yeso, pinturas plásticas bien adheridas, ladrillo cerámico, etc. / Color: Blanco y carta de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos



Repintado 24 h

C 4-8 m²/L /mano



Cubo 15 L

ref. Blanco 1890
ref. Color 1923

BETA MATE EXTERIOR

Para la protección y decoración de fachadas. Pintura plástica en base acuosa, especialmente diseñada para la protección y decoración de fachadas, dejando un acabado liso y mate. / Sobre revestimientos de mortero monocapa. / Sobre enfoscados de cemento y hormigón. / Sobre ladrillo cerámico. / Sobre pinturas plásticas bien adheridas. / Gran cubrición. / Impermeable al agua de lluvia. / Permeable al vapor de agua. / Resistente al envejecimiento y la suciedad. / Color: blanco y carta de 800 colores.

Envase	Cant. Palet
Cubo 15 L	27 cubos



Repintado 4-6 h

R 8-10 m²/L /mano



Cubo 15 L

ref. Blanco 5155
ref. Color 5158

4. SERVICIOS

Contigo, cuándo y dónde nos necesites

Nuestra vocación de servicio garantiza una respuesta rápida y acertada a las necesidades del mercado. Con un espíritu emprendedor a través del desarrollo del talento interno, estamos enfocados en innovar en términos de mejora para nuestros clientes.



4.1

FORMACIÓN

“Asesoramiento y soporte continuo”

En **Beissier** llevamos 20 años ofertando formación a nuestros distribuidores y aplicadores, y hace cinco años que pusimos en marcha la escuela de formación Beissier. En estos cinco años, hemos impartido un total de 200 cursos, habiendo formado a más de 1.300 personas.



4.2

PUNTO DE VENTA

“Soportes publicitarios”

Beissier pone a disposición soportes que complementan las explicaciones facilitadas por el profesional distribuidor y que tienen como objetivo ayudar a los pintores a elegir los productos más adecuados para su trabajo.

4.3

GUÍAS RÁPIDAS

- Códigos EAN
- Características de producto
- Precios

4.1

FORMACIÓN

Asesoramiento y soporte continuo.



En **Beissier** llevamos 20 años ofertando formación a nuestros distribuidores y aplicadores, y hace 5 años que pusimos en marcha la escuela de

formación **Beissier**. En estos 5 años, hemos impartido un total de 200 cursos, habiendo formado a más de 1.300 personas.

Beneficios

Para el distribuidor:

- Posibilidad de ofertar formación a sus clientes.
- Formación para los vendedores propios.
- Fidelización de los clientes.
- Conocimiento de las últimas novedades.
- Actualizar y aumentar los conocimientos de soluciones profesionales en el tratamiento de superficies.

Para los asistentes:

- Reciclaje y mejora profesional.
- Conocimiento en profundidad de técnicas, materiales y problemas comunes.
- Oportunidad de conocer soluciones a problemáticas actuales.
- Conocimiento de la gama de soluciones Beissier.
- Compartir y aprender de experiencias expuestas en los cursos por los propios asistentes.

Cursos - Organización

Para los distribuidores:

Si está interesado en organizar un curso, póngase en contacto con el comercial de su zona, quien le informará de las facilidades que Beissier pone a su disposición:

- Carteles anunciadores.
- Material y herramientas para el curso.
- Documentación.

Para los pintores:

- Puede obtener información de los cursos en las instalaciones de su distribuidor.
- Para inscribirse en un curso, diríjase a su distribuidor habitual y solicite su invitación al mismo.
- Los cursos se imparten en las instalaciones del distribuidor o en alguna sala de su influencia.
- Recibirá un diploma acreditativo de asistencia al curso.

Cursos - Clasificación

Atendiendo las necesidades del distribuidor y los asistentes, los cursos tendrán un enfoque más práctico o teórico, según la solicitud. Así mismo, podemos organizar los cursos atendiendo a los conocimientos de los asistentes.

Clasificamos los cursos en dos niveles:

- **Nivel básico** (para iniciados)
- **Nivel avanzado** (se requiere conocimientos previos)

Cursos - Tipos

1 Preparación y reparación de superficies

Sólo un cuidadoso y correcto proceso de preparación del soporte, asegurará el éxito del trabajo posterior de decoración.

Duración: 6 horas.

Temario del curso:

- Eliminación de revestimientos.
- Limpieza de los soportes.
- Consolidación-imprimación.
- Reparación de desperfectos.
- Grietas, juntas y uniones.
- Alisados y enlucidos.



2 Preparación y reparación de placas de yeso laminado

Curso para aprender a resolver los problemas relacionados con los trabajos en Placas de Yeso Laminado (PYL).

Duración: 4 horas.

Temario del curso:

- Introducción Beissier.
- Términos básicos de las PYL.
- Patologías: problema-solución.
- Normativa vigente CEE.
- Tratamiento de juntas: tipos de pastas.
- Niveles de calidad de acabado Q1-Q4.



3 Curso para vendedores en lineal Gama AGUAPLAST®

Los productos **AGUAPLAST®** están diseñados para cubrir necesidades y problemas específicos de multitud de soportes.

Duración: 2 horas.

Temario del curso:

- Aspectos a considerar en:
- Preparación de superficies.
 - Extracción y eliminación de revestimientos.
 - Reparación de desperfectos.
 - Tratamiento de grietas, juntas y uniones.
 - Alisados y enlucidos.



4 Curso para vendedores

Para un buen asesoramiento a los clientes en la elección del mejor material para su trabajo, es imprescindible que los vendedores conozcan más y mejor los productos. Beissier pone a su disposición un curso de formación diseñado para los dependientes de la tienda.

Duración: 6 horas.

Temario del curso:

- Preparación de soportes.
- Alisados y enlucidos.
- Humedades.
- Desinfecciones y limpiezas.
- Tratamiento de juntas en placas de yeso laminado.
- Comparativa de productos.
- Alisados y enlucidos.



5 Cursos a medida

Beissier pone a disposición de los distribuidores la organización de un curso específico, de acuerdo con sus necesidades, incidiendo en aquellos problemas, soluciones y gama de productos que usted considere más adecuados para sus clientes. Para la organización de estos cursos, póngase en contacto con el delegado comercial de Beissier en su zona.

4.2

PUNTO DE VENTA

Soportes publicitarios.

Beissier pone a disposición soportes que complementan las explicaciones facilitadas por el profesional distribuidor y que tienen como objetivo ayudar a los pintores a elegir los productos más adecuados para su trabajo.

Soporte publicitario	Uds	Ref.
ÁLBUM FACHADAS VOL.2	1	69071
AGUAPLACK CATÁLOGO	10	69068
AGUAPLAST CATÁLOGO GENERAL	5	69263
AGUAPLAST EXPRESS PLV 180 x 64 cm.	1	69070
AGUAPLAST EXPRESS PLV 42 x 29,7 cm.	1	69011
AGUAPLAST RODILLO PLV 180 x 64 cm.	1	69053
CARPETA SISTEMA GRANOCRYL	5	69233
CARTEL AGUAPLAST EXPRESS 98 x 50 cm.	1	69193
CARTEL AGUAPLAST EXTERIOR 98 x 50 cm.	1	69213
CARTEL AGUAPLAST FIBRA 98 x 50 cm.	1	69216
CARTEL AGUAPLAST RENOVACIÓN 98 x 50 cm.	1	69243
CARTEL AGUAPLAST RODILLO 98 x 50 cm.	1	69356
CARTEL AGUAPLAST STANDARD 98 x 50 cm.	1	69013
CARTEL AGUAPLAST STANDARD CIMA 98 x 50 cm.	1	69183
CARTEL AGUAPLAST FIBRA + MASILLA UNIVERSAL 98 x 50 cm.	1	69333
CARTEL AGUAPLAST PISCINAS + JUNTAS 98 x 50 cm.	1	69341
CARTEL LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN 98 x 50 cm.	1	69320
CARTEL TODO TERRENO 98 x 50 cm.	1	69336
CARTEL CLIMASANO 98 x 50 cm.	1	69337
CARTEL ISOLFIX 98 x 50 cm.	1	69335

Soporte publicitario	Uds	Ref.
CARTEL CEMENTO COLA 98 x 50 cm.	1	69174
CARTEL MORTERO PORTLAND 98 x 50 cm.	1	69223
CARTEL PREPARADO DE YESO 98 x 50 cm.	1	69026
CARTEL CEMENTO BLANCO + COLA 98 x 50 cm.	1	69088
CARTEL YESO + ESCAYOLA 98 x 50 cm.	1	69084
CATÁLOGO FACHADAS AISLADAS	1	69340
CATÁLOGO SISTEMA INTEGRAL DE FACHADAS PINTADAS	1	69002
CATÁLOGO SOLUCIONES FACHADAS AISLADAS	1	69321
CATÁLOGO SOLUCIONES TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	5	69045
CLIMASANO CATÁLOGO	25	69234
CLIMASANO CARTA DE COLORES	1	69001
CLIMASANO CD PUBLIREPORTAJE	1	69014
CLIMASANO PLV 180 x 64 cm.	1	69053
EXPOSITOR GENÉRICO DE AGUAPLAST	1	69185
GAMA DE MORTEROS	50	69295
TODO TERRENO PLV 180 x 64 cm.	1	69070
TODO TERRENO PLV 42 x 29,7 cm.	1	69292
TARIFA-CATÁLOGO BEISSIER 2015	5	69286

CATÁLOGOS



TARIFA - CATÁLOGO BEISSIER 2015

5 unid.
REF 69286



CATÁLOGO SOLUCIONES TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

5 unid.
REF 69045



AGUAPLAST CATÁLOGO GENERAL

5 unid.
REF 69263



AGUAPLACK CATÁLOGO

10 unid.
REF 69068



CATÁLOGO FACHADAS AISLADAS

1 unid.
REF 69340



CATÁLOGO SOLUCIONES FACHADAS AISLADAS

1 unid.
REF 69321



CATÁLOGO SISTEMA INTEGRAL DE FACHADAS PINTADAS

1 unid.
REF 69002



ÁLBUM FACHADAS VOL.2

1 unid.
REF 69071



CARPETA SISTEMA GRANOCRYL

5 unid.
REF 69233



GAMA DE MORTEROS PARA FACHADAS

50 unid.
REF 69295

4.2 Punto de venta

CARTELES AGUAPLAST



CARTEL AGUAPLAST® Express

1 unid.
REF 69193



CARTEL AGUAPLAST® Exterior

1 unid.
REF 69213



CARTEL AGUAPLAST® Fibra

1 unid.
REF 69216



CARTEL AGUAPLAST® Renovación

1 unid.
REF 69243



CARTEL AGUAPLAST® Rodillo

1 unid.
REF 69356



CARTEL AGUAPLAST® Standard

1 unid.
REF 69013



CARTEL AGUAPLAST® Standard Cima

1 unid.
REF 69183




CARTEL AGUAPLAST® Fibra + Masilla universal

1 unid.
REF 69333



CARTEL AGUAPLAST® Impermeabilización + Juntas

1 unid.
REF 69341



CARTELES CEMENTOS Y YESOS



CARTEL CEMENTO COLA

1 unid.
REF 69174



CARTEL MORTERO PORTLAND

1 unid.
REF 69223



CARTEL PREPARADO DE YESO

1 unid.
REF 69026



CARTEL CEMENTO COLA + CEMENTO BLANCO

1 unid.
REF 69088



CARTEL YESO + ESCAYOLA

1 unid.
REF 69084

CARTELES PINTURAS



CARTEL LISOMAT ANTI-CONDENSACIÓN

1 unid.
REF 69320



CARTEL TODO TERRENO

1 unid.
REF 69336



CARTEL CLIMASANO

1 unid.
REF 69337



CARTEL ISOLFIX

1 unid.
REF 69335

4.2 Punto de venta



AGUAPLAST® Express
PLV 180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69070

AGUAPLAST® Express
PLV 42 x 29,7 cm.

1 unid.
REF 69011



TODO TERRENO
PLV 180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69070

TODO TERRENO
PLV 42 x 29,7 cm.

1 unid.
REF 69292



AGUAPLAST® Rodillo
PLV 180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69053



CLIMASANO
PLV 180 x 64 cm.

1 unid.
REF 69053



CLIMASANO
CARTA DE COLORES

1 unid.
REF 69001



CLIMASANO
CATÁLOGO

25 unid.
REF 69234



CLIMASANO
CD PUBLIREPORTAJE

1 unid.
REF 69014

EXPOSITOR GENÉRICO
DE AGUAPLAST


1 unid.
REF 69185





**SERVICIO
DE SIMULACIÓN
DE LINEAL**

Ejemplo de un lineal
con la gama Aguaplast



4.3

GUÍAS RÁPIDAS

Guías rápidas códigos EAN

Las guías rápidas son una herramienta de trabajo que facilitan la resolución de consultas acerca de los productos y una guía donde en definitiva vamos a encontrar un resumen del catálogo de productos para facilitar el trabajo del día a día.

Productos	Envase	Unid. Caja	Ref.	Código EAN producto	Código EAN caja	AxAxL* (cm) unidad	AxAxL* (cm) caja
ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO	TUBO 200 ml	12	5144	8.412.131.665.911	58412131665916	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1341	8.412.131.400.017	68412131400019	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	810	8.412.131.416.018	58412131416013	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST ACABADOS Polvo	SACO 15 kg	-	809	8.412.131.416.032	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST CUBRE CERAMICA Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	802	8.412.131.420.169	58412131420164	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4052	8.412.131.017.871	68412131017873	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	ESTUCHE 4 kg	4	3829	8.412.131.017.888	58412131017883	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST EXPRESS Polvo	SACO 15 kg	-	3830	8.412.131.017.895	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	789	8.412.131.403.445	58412131403440	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	788	8.412.131.414.038	58412131414033	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST EXTERIOR Polvo	SACO 20 kg	-	787	8.412.131.414.076	-	52x30x11,5	52x30x11,5
AGUAPLAST EXTERIOR Pasta	TUBO 200 ml	12	4889	8.412.131.664.655	58412131664650	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST EXTERIOR Pasta	CUBO 5 kg	4	4059	8.412.131.018.700	58412131018705	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST FIBRA Pasta	TUBO 200 ml	12	1383	8.412.131.420.053	58412131420058	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST FIBRA Pasta	TARRO 750 ml	12	2461	8.412.131.420.077	58412131420072	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST FIBRA Pasta	CUBO 4 kg	4	785	8.412.131.420.022	58412131420027	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST FIJACIÓN Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1405	8.412.131.424.013	68412131424015	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST FIJACIÓN Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	793	8.412.131.424.051	58412131424056	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4053	8.412.131.422.101	68412131422103	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	744	8.412.131.422.118	58412131422113	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST MADERA Neutro Pasta	TUBO 125 ml	12	2285	8.412.131.121.059	58412131121054	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Nogal oscuro Pasta	TUBO 125 ml	12	2282	8.412.131.121.028	58412131121023	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Caoba Pasta	TUBO 125 ml	12	2280	8.412.131.121.035	58412131121030	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Cerezo Pasta	TUBO 125 ml	12	3558	8.412.131.112.231	58412131112236	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Haya Pasta	TUBO 125 ml	12	3557	8.412.131.112.224	58412131112229	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Negro wengé Pasta	TUBO 125 ml	12	3556	8.412.131.112.248	58412131112243	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Nogal claro Pasta	TUBO 125 ml	12	2281	8.412.131.121.011	58412131121016	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Pino Pasta	TUBO 125 ml	12	2279	8.412.131.121.042	58412131121047	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Roble Pasta	TUBO 125 ml	12	2283	8.412.131.121.004	58412131121009	18,5x6,5	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Sapeli Pasta	TUBO 125 ml	12	3559	8.412.131.112.217	58412131112212	18,5x6,5	12,5x17x19

*Ancho x Alto x Largo (cm)

Productos	Envase	Unid. Caja	Ref.	Código EAN producto	Código EAN caja	AxAxL* (cm) unidad	AxAxL* (cm) caja
AGUAPLAST MADERA Neutro Pasta	TUBO 75 ml	12	5138	8.412.131.665.997	58412131665992	15x5,4	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Nogal oscuro Pasta	TUBO 75 ml	12	5139	8.412.131.666.000	58412131666005	15x5,4	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Pino Pasta	TUBO 75 ml	12	5140	8.412.131.666.017	58412131666012	15x5,4	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Roble Pasta	TUBO 75 ml	12	5142	8.412.131.666.024	58412131666029	15x5,4	12,5x17x19
AGUAPLAST MADERA Sapeli Pasta	TUBO 75 ml	12	5143	8.412.131.666.031	58412131666036	15x5,4	12,5x17x19
AGUAPLAST MÁQUINA Polvo	SACO 15 kg	-	3211	8.412.131.123.138	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD Pasta	BOTE 1 kg	6	60803	8.412.131.018.250	58412131018255	13x11	15,5x24,5x35
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA Pasta	TUBO 200 ml	12	4346	8.412.131.662.125	58412131662120	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA Pasta	TARRO 500 ml	12	4427	8.412.131.203.601	58412131203606	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA Pasta	TARRO 1 kg	12	4055	8.412.131.018.656	58412131018651	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	TUBO 200 ml	12	1353	8.412.131.411.792	58412131411797	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	TARRO 1 kg	12	813	8.412.131.420.251	58412131420256	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL Pasta	CUBO 5 kg	4	812	8.412.131.420.268	58412131420263	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST OBRAFÁCIL Polvo	SACO 15 kg	-	790	8.412.131.425.065	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST PLUMA Pasta	TUBO 200 ml	12	4887	8.412.131.664.648	58412131664643	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST PLUMA Pasta	TARRO 250 ml	12	2163	8.412.131.401.205	58412131401200	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST PLUMA Pasta	TARRO 750 ml	12	2165	8.412.131.401.212	58412131401217	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST PLUMA Pasta	CUBO 4 kg	4	1505	8.412.131.401.236	58412131401231	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RELLENOS Pasta	TUBO 200 ml	12	2024	8.412.131.425.157	58412131425152	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST RELLENOS Pasta	TARRO 1 kg	12	820	8.412.131.425.027	58412131425022	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST RELLENOS Pasta	CUBO 5 kg	4	819	8.412.131.425.034	58412131425039	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1307	8.412.131.402.318	68412131402310	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	796	8.412.131.413.017	58412131413012	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST RELLENOS Polvo	SACO 15 kg	-	795	8.412.131.413.031	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO Pasta	TARRO 1 kg	12	3831	8.412.131.017.901	58412131017906	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO Pasta	CUBO 5 kg	4	3832	8.412.131.017.918	58412131017913	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RENOVACIÓN Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	806	8.412.131.419.019	58412131419014	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST RENOVACIÓN Polvo	SACO 15 kg	-	805	8.412.131.419.040	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST RENOVACIÓN Pasta	CUBO 4 kg	4	4470	8.412.131.662.583	58412131662588	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST RENOVACIÓN Pasta	CUBO 15 kg	-	803	8.412.131.419.064	-	32x33	32x33
AGUAPLAST RODILLO Pasta	CUBO 15 kg	-	4344	8.412.131.662.118	-	24,5x32	24,5x32
AGUAPLAST RÚSTICO Polvo	SACO 15 kg	-	3483	8.412.131.111.746	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4051	8.412.131.411.716	68412131411718	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	830	8.412.131.411.617	58412131411612	25,5x17x8	26,5x35x41
AGUAPLAST STANDARD Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	829	8.412.131.411.525	58412131411520	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST STANDARD Polvo	SACO 5 kg	-	3578	8.412.131.017.383	-	39x22x8	39x22x8
AGUAPLAST STANDARD Polvo	SACO 15 kg	-	828	8.412.131.411.020	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	BOLSA 500 gr	20	824	8.412.131.415.011	58412131415016	17x10x2	15x20x34
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	TARRO 500 gr	12	4426	8.412.131.111.685	58412131111680	8x9,5	16x19,5x29,5
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	TARRO 1 kg	12	827	8.412.131.415.042	58412131415047	10x12,5	21x25x38
AGUAPLAST STANDARD CIMA Pasta	CUBO 5 kg	4	826	8.412.131.415.059	58412131415054	20,5x21,5	22x41x41
AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO Pasta	TUBO 200 ml	12	1421	8.412.131.425.102	58412131425107	21x8x5	16x19,5x23
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL Pasta	CUBO 15 kg	-	743	8.412.131.411.266	-	24,5x32	24,5x32
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1429	8.412.131.420.213	68412131420215	18x12,5x8	19x26x40,5
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	815	8.412.131.420.220	58412131420225	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
AGUAPLAST SUPER REPARADOR Polvo	SACO 15 kg	-	814	8.412.131.420.237	-	54,5x28x11,5	54,5x28x11,5
BANDA DE ESTANQUEIDAD 10 x 80 mm	CAJA 1 mt	8	60662	8.412.131.123.503	58412131123508	11,4x17	24,5x36x36

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3

Guías rápidas - Códigos EAN

Productos	Envase	Unid. Caja	Ref.	Código EAN producto	Código EAN caja	AxAxL* (cm) unidad	AxAxL* (cm) caja
BANDA DE ESTANQUEIDAD 10 x 150 mm	CAJA 1 mt	4	60702	8.412.131.123.558	58412131123553	18x17	24,5x36x36
BEISPUTZ Blanco	CUBO 25 kg	-	875	8.412.131.381.019	-	32x33	32x33
BEISPUTZ Crema	CUBO 25 kg	-	873	8.412.131.381.033	-	32x33	32x33
BEISPUTZ Hueso	CUBO 25 kg	-	874	8.412.131.381.026	-	32x33	32x33
BEISPUTZ Marfil	CUBO 25 kg	-	872	8.412.131.381.040	-	32x33	32x33
BEISPUTZ Ocre	CUBO 25 kg	-	871	8.412.131.381.057	-	32x33	32x33
BETA 05	CUBO 4 L	4	4898	8.412.131.664.709	58412131664704	20,5x21,5	22x41x41
BETA 05	CUBO 15 L	-	4657	8.412.131.663.597	-	30,5x34	30,5x34
BETA 07	CUBO 4 L	4	1130	8.412.131.206.428	58412131206423	20,5x21,5	22x41x41
BETA 07	CUBO 15 L	-	2010	8.412.131.210.043	-	30,5x34	30,5x34
BETA 10	CUBO 4 L	4	948	8.412.131.206.022	58412131206027	20,5x21,5	22x41x41
BETA 10	CUBO 15 L	-	2011	8.412.131.210.050	-	30,5x34	30,5x34
BETA 15	CUBO 4 L	4	1078	8.412.131.206.329	58412131206324	20,5x21,5	22x41x41
BETA 15	CUBO 15 L	-	1076	8.412.131.206.343	-	30,5x34	30,5x34
BETA 50	CUBO 4 L	4	945	8.412.131.209.122	58412131209127	20,5x21,5	22x41x41
BETA 50	CUBO 15 L	-	2012	8.412.131.210.067	-	30,5x34	30,5x34
BETA 92	CUBO 4 L	4	942	8.412.131.207.029	58412131207024	20,5x21,5	22x41x41
BETA 92	CUBO 15 L	-	1913	8.412.131.207.050	-	30,5x34	30,5x34
BETA MATE SEDOSO	CUBO 4 L	4	4893	8.412.131.664.679	58412131664674	20,5x21,5	22x41x41
BETA MATE SEDOSO	CUBO 15 L	-	4894	8.412.131.664.686	-	30,5x34	30,5x34
BETA REFORZADO	CUBO 4 L	4	955	8.412.131.201.119	58412131201114	20,5x21,5	22x41x41
BETA REFORZADO	CUBO 15 L	-	2013	8.412.131.210.074	-	30,5x34	30,5x34
BETA SATINADO	CUBO 4 L	4	4896	8.412.131.664.693	58412131664698	20,5x21,5	22x41x41
BETA SATINADO	CUBO 15 L	-	2015	8.412.131.210.098	-	30,5x34	30,5x34
CEMENTO BLANCO Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	619	8.412.131.403.483	58412131403488	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO BLANCO Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3616	8.412.131.017.482	58412131017487	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CEMENTO COLA EXTRA Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	623	8.412.131.403.568	58412131403563	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO COLA EXTRA Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	769	8.412.131.403.575	58412131403570	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CEMENTO COLA Pasta	TUBO 200 ml	12	2396	8.412.131.405.913	58412131405918	21x8x5	16x19,5x23
CEMENTO COLA Pasta	TARRO 1 kg	12	750	8.412.131.405.883	58412131405888	10x12,5	21x25x38
CEMENTO RAPIDO Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	621	8.412.131.403.520	58412131403525	18x12,5x8	19x26x40,5
CEMENTO RAPIDO Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3617	8.412.131.017.499	58412131017494	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
CLIMASANO Blanco	CUBO 15 L	-	4901	8.412.131.664.723	-	25,5x29,5x41	25,5x29,5x41
CLIMASANO Blanco	CUBO 4 L	-	4899	8.412.131.664.785	-	19x28,5	19x28,5
CLIMASANO Color	CUBO 15 L	-	4902	8.412.131.664.730	-	25,5x29,5x41	25,5x29,5x41
CLIMASANO Color	CUBO 4 L	-	4900	8.412.131.664.716	-	19x28,5	19x28,5
CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	BIDÓN 5 L	4	60776	8.412.131.381.590	58412131381595	30x16x12	31x26x34
DISOLVENTE SIN OLOR	BOTELLA 1 L	12	4356	8.412.131.662.170	68412131142018	23x8,5	23,5x28x37
DISOLVENTE SIN OLOR	GARRAFA 5 L	-	971	8.412.131.142.023	-	28x18x13	28x18x13
ESCAIOLA PARA MOLDEO Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	1349	8.412.131.402.349	68412131402341	18x12,5x8	19x26x40,5
ESCAIOLA PARA MOLDEO Polvo	ESTUCHE 4 kg	4	773	8.412.131.417.015	58412131417010	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
FIJA TODO Pasta	TUBO 200 ml	12	2301	8.412.131.121.202	58412131121207	21x8x5	16x19,5x23
FIJAFIBRA COLA	CUBO 4 kg	4	782	8.412.131.013.941	58412131013946	20,5x21,5	22x41x41
FIJAFIBRA COLA	CUBO 15 kg	-	781	8.412.131.661.081	-	32x33	32x33
FIXACRYL	BOTELLA 1 L	12	911	8.412.131.230.010	58412131230015	23x8,5	23,5x28x37
FIXACRYL	GARRAFA 5 L	-	1164	8.412.131.230.027	-	28x18x13	28x18x13
FONDOMUR	CUBO 18 kg	-	3825	8.412.131.017.987	-	32x33	32x33

*Ancho x Alto x Largo (cm)

Productos	Envase	Unid. Caja	Ref.	Código EAN producto	Código EAN caja	AxAxL* (cm) unidad	AxAxL* (cm) caja
FUNGISTOP	BOTELLA 1 L	12	927	8.412.131.442.024	58412131442029	23x8,5	23,5x28x37
FUNGISTOP	GARRAFA 5 L	-	926	8.412.131.442.000	-	28x18x13	28x18x13
GLUTAFIX 5	TARRO 750 ml	12	2892	8.412.131.405.708	58412131405703	10x12,5	21x25x38
GLUTAFIX 5	CUBO 4 kg	4	758	8.412.131.661.050	58412131661055	20,5x21,5	22x41x41
GLUTAFIX 5	CUBO 15 kg	-	757	8.412.131.661.067	-	32x33	32x33
ISOLFIX al agua	TUBO 200 ml	12	4891	8.412.131.664.662	58412131664667	21x8x5	16x19,5x23
ISOLFIX al agua	TARRO 750 ml	6	5145	8.412.131.665.904	58412131665909	13x10	30,5x21x15
ISOLFIX al agua	CUBO 4 L	4	3481	8.412.131.121.530	58412131121535	20,5x21,5	22x41x41
ISOLFIX al agua	CUBO 10 L	-	3482	8.412.131.121.523	-	24,5x32	24,5x32
ISOLFIX Ambientes húmedos	TARRO 750 ml	6	60762	8.412.131.112.019	58412131112014	12x10	12x20x30,5
ISOLFIX Ambientes húmedos	CUBO 4 L	4	60763	8.412.131.112.026	58412131112021	20x19,5	21x40x40
ISOLFIX Ambientes húmedos	CUBO 15 L	-	60764	8.412.131.112.002	-	30x30,5	30x30,5
ISOLFIX Plus	SPRAY 400 ml	6	60854	8.412.131.662.132	58412131662137	19,5x7	20x14,5x21
ISOLFIX Plus	TARRO 750 ml	6	60782	8.412.131.111.203	58412131111208	12x10	12x20x30,5
ISOLFIX Plus	CUBO 4L	4	60593	8.412.131.111.210	58412131111215	20x19,5	20x39x39
ISOLFIX Plus	CUBO 15 L	-	60594	8.412.131.111.234	-	30x30,5	30x30,5
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES Polvo	ESTUCHE 1,5 kg	10	780	8.412.131.402.400	58412131402405	18x12,5x8	19x26x40,5
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	3618	8.412.131.017.505	58412131017500	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
JUNTAS DE AZULEJOS Pasta	TUBO 200 ml	12	2027	8.412.131.405.876	58412131405871	21x8x5	16x19,5x23
LIMPIÓN	BOTELLA 1 L	12	4355	8.412.131.662.163	68412131441067	23x8,5	23,5x28x37
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	TARRO 750 ml	6	5146	8.412.131.665.928	58412131665923	13x10	30,5x21x15
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	CUBO 4 L	4	1977	8.412.131.011.626	58412131011621	20,5x21,5	22x41x41
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	CUBO 15 L	-	3853	8.412.131.017.925	-	30,5x34	30,5x34
Lisomat STOP GOTERAS Blanco	CUBO 4 L	4	3072	8.412.131.124.074	58412131124079	20,5x21,5	22x41x41
Lisomat STOP GOTERAS Blanco	CUBO 15 L	-	3079	8.412.131.124.036	-	30,5x34	30,5x34
Lisomat STOP GOTERAS Gris Acero	CUBO 4 L	4	3078	8.412.131.124.043	58412131124048	20,5x21,5	22x41x41
Lisomat STOP GOTERAS Gris Acero	CUBO 15 L	-	3082	8.412.131.124.005	-	30,5x34	30,5x34
Lisomat STOP GOTERAS Rojo Teja	CUBO 4 L	4	3076	8.412.131.124.067	58412131124062	20,5x21,5	22x41x41
Lisomat STOP GOTERAS Rojo Teja	CUBO 15 L	-	3081	8.412.131.124.029	-	30,5x34	30,5x34
Lisomat STOP GOTERAS Verde Frontón	CUBO 4 L	4	3074	8.412.131.124.050	58412131124055	20,5x21,5	22x41x41
Lisomat STOP GOTERAS Verde Frontón	CUBO 15 L	-	3080	8.412.131.124.012	-	30,5x34	30,5x34
MINOXIL	BOTELLA 500 ml	12	836	8.412.131.407.924	58412131407929	18x7	20x22x28,5
Mortero PORTLAND Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	625	8.412.131.403.605	58412131403600	18x12,5x8	19x26x40,5
Mortero PORTLAND Polvo	ESTUCHE 6 kg	4	766	8.412.131.403.612	58412131403617	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5
Mortero REFRACTARIO Polvo	ESTUCHE 2 kg	10	768	8.412.131.403.551	58412131403556	18x12x8	19x26x40,5
MULTIFLEX Blanco Polvo	SACO 25 kg	-	1814	8.412.131.000.088	-	52x30x11,5	52x30x11,5
MULTIFLEX Gris Polvo	SACO 25 kg	-	4950	8.412.131.665.034	-	52x30x11,5	52x30x11,5
NIVELPOR AR	GARRAFA 5 L	-	1640	8.412.131.014.160	-	28x18x13	28x18x13
PINTA PLACA FLEX	CUBO 15 L	-	3827	8.412.131.018.144	-	32x33	32x33
PRIMPLACA	CUBO 5 L	-	3815	8.412.131.018.175	-	28x18x13	28x18x13
PROSIL	BOTE 1 L	6	4056	8.412.131.018.663	58412131018668	17x10	18x21x31
PROSIL	BIDÓN 5 L	4	60848	8.412.131.229.205	-	30x16x12	31x26,5x33,5
REGULAFIX	CUBO 15 L	-	844	8.412.131.233.158	-	32x33	32x33
Sellaplast TODO TERRENO transparente	TUBO 300 ml	6	60856	8.412.131.662.149	58412131662144	23x5	24x11x16,5
TODO TERRENO al agua Blanco	TARRO 500 ml	6	4349	8.412.131.662.156	58412131662151	8x9,5	10x24,5x36
TODO TERRENO al agua Blanco	TARRO 750 ml	6	5147	8.412.131.665.935	58412131665930	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Blanco	CUBO 2 L	4	3865	8.412.131.018.014	58412131018019	15,5x17	17x35x35

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3 Guías rápidas - Códigos EAN

Productos	Envase	Unid. Caja	Ref.	Código EAN producto	Código EAN caja	AxAxL* (cm) unidad	AxAxL* (cm) caja
TODO TERRENO al agua Blanco	CUBO 4 L	4	3870	8.412.131.018.021	58412131018026	20,5x21,5	22x41x41
TODO TERRENO al agua Gris	TARRO 750 ml	6	5148	8.412.131.665.942	58412131665947	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Gris	CUBO 2 L	4	3866	8.412.131.018.045	58412131018040	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO al agua Rojo	TARRO 750 ml	6	5149	8.412.131.665.959	58412131665954	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Rojo	CUBO 2 L	4	3867	8.412.131.018.083	58412131018088	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO al agua Negro	TARRO 750 ml	6	5150	8.412.131.665.966	58412131665961	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Negro	CUBO 2 L	4	3868	8.412.131.018.069	58412131018064	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO al agua Verde	TARRO 750 ml	6	5152	8.412.131.665.980	58412131665985	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Verde	CUBO 2 L	4	3869	8.412.131.018.106	58412131018101	15,5x17	17x35x35
TODO TERRENO al agua Base Transparente	TARRO 600 ml	6	5151	8.412.131.665.973	58412131665978	13x10	30,5x21x15
TODO TERRENO al agua Base Transparente	CUBO 4 L	4	4803	8.412.131.664.280	58412131664285	20,5x21,5	22x41x41
TODO TERRENO clásico Blanco	TARRO 375 ml	6	866	4.011.772.225.788	54011772225783	7,5x10	7,5x20x30,5
TODO TERRENO clásico Blanco	TARRO 750 ml	6	865	4.011.772.225.856	54011772225851	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO clásico Blanco	CUBO 2,5 L	4	864	4.011.772.225.924	54011772225929	16x17	16x34x34
TODO TERRENO clásico Blanco	CUBO 5 L	2	60859	4.011.772.226.396	54011772226391	23x22	23x22
TODO TERRENO clásico Gris	TARRO 750 ml	6	861	4.011.772.225.825	54011772225820	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO clásico Gris	CUBO 2,5 L	4	860	4.011.772.225.894	54011772225899	16x17	16x34x34
TODO TERRENO clásico Negro	TARRO 750 ml	6	855	4.011.772.225.863	54011772225868	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO clásico Negro	CUBO 2,5 L	4	854	4.011.772.225.931	54011772225936	16x17	16x34x34
TODO TERRENO clásico Rojo	TARRO 750 ml	6	858	4.011.772.225.870	54011772225870	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO clásico Rojo	CUBO 2,5 L	4	857	4.011.772.225.917	54011772225912	16x17	16x34x34
TODO TERRENO clásico Verde	TARRO 750 ml	6	849	4.011.772.225.818	54011772225813	12x10	12x20x30,5
TODO TERRENO clásico Verde	CUBO 2,5 L	4	848	4.011.772.225.887	54011772225882	16x17	16x34x34
WIKULAC	BOTE 1 L	6	847	8.412.131.130.013	58412131130018	17x10	18x21x30,5
WIKULAC	BIDÓN 3 L	4	60726	8.412.131.112.187	58412131112182	19x16x12	20x26x34
YESO FINO DE RELLENOS Polvo	ESTUCHE 1 kg	10	4054	8.412.131.402.301	68412131402303	18x12,5x8	19x26x40,5
YESO FINO DE RELLENOS Polvo	ESTUCHE 5 kg	4	777	8.412.131.402.288	58412131402283	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5

*Ancho x Alto x Largo (cm)

4.3

Guías rápidas - Características del producto

INTERIOR - EXTERIOR	POLVO - PASTA	TIPO DE FONDO	CAPA (mm)	CONSUMO (kg/m ² /mm)	TIEMPO DE SECADO (h)	TIEMPO DE TRABAJO (h)

AGUAPLAST®

AGUAPLAST ACABADOS	Interior	Polvo	Absorbentes	2	1	6	24
AGUAPLAST CUBRE CERÁMICA	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	10	1	24	30 min
AGUAPLAST EXPRESS	Interior	Polvo	Cualquiera	50	1	3	45 min
AGUAPLAST EXTERIOR	Exterior	Pasta	Absorbentes	5	1,2	24	Sin límite
AGUAPLAST EXTERIOR	Exterior	Polvo	Absorbentes	5	1,5	48/ 5 mm	2
AGUAPLAST FIBRA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	3	1,2	2-24	Sin límite
AGUAPLAST FIJACIÓN	Int./Ext.	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1,5	48	10 min
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN	Exterior	Polvo	Cualquiera	15	1,2	48	30 min
AGUAPLAST MÁQUINA	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	6	1	24	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD	Exterior	Pasta	Poco Absorbentes	3	1	12	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	1	1,5	1-2	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	2	1,6	12	Sin límite
AGUAPLAST OBRAFÁCIL	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	15	1,2	48	30 min
AGUAPLAST PLUMA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	Cualquiera	1	2-24	Sin límite
AGUAPLAST RELLENOS	Interior	Pasta	Absorbentes	5	1,4	12	Sin límite
AGUAPLAST RELLENOS	Interior	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1,1	2-3/ 5 mm	1
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	5-10	1,5	12	Sin límite
AGUAPLAST RENOVACIÓN	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	15	1	12/ 3 mm	2
AGUAPLAST RENOVACIÓN	Interior	Pasta	Poco Absorbentes	5	1	12/ 2 mm	Sin límite
AGUAPLAST RODILLO	Interior	Pasta	Poco Absorbentes	3	1,7	4-6	Sin límite
AGUAPLAST RÚSTICO	Interior	Polvo	Poco Absorbentes	Cualquiera	0,7	12-24	12
AGUAPLAST STANDARD	Interior	Polvo	Absorbentes	5	1,1	2-4	6
AGUAPLAST STANDARD CIMA	Interior	Pasta	Absorbentes	2	1,75	24	Sin límite
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL	Interior	Pasta	Absorbentes	2	1,75	24	Sin límite
AGUAPLAST SUPER REPARADOR	Int./Ext.	Polvo	Cualquiera	Cualquiera	1	24	30 min

INTERIOR - EXTERIOR	POLVO - PASTA	TIPO DE FONDO	CAPA (mm)	CONSUMO (kg/m ² /mm)	TIEMPO DE SECADO (h)	TIEMPO DE TRABAJO (h)

TUBOS

AGUAPLAST FIBRA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	3	1,2	2-24	Sin límite
AGUAPLAST EXTERIOR	Exterior	Pasta	Cualquiera	5	1,2	24	Sin límite
AGUAPLAST MADERA	Int./Ext.	Pasta	Madera	5	1,4	1-4	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	1	1,5	1-2	Sin límite
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	2	1,6	12	Sin límite
AGUAPLAST PLUMA	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	Cualquiera	1	2-24	Sin límite
AGUAPLAST RELLENOS	Interior	Pasta	Absorbentes	5	1,4	12	Sin límite
AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO	Int./Ext.	Pasta	Absorbentes	2	1,55	15 min	Sin límite
CEMENTO COLA en pasta	Interior	Pasta	-	-	-	20 min	Sin límite
FIJA TODO	Interior	Pasta	-	-	-	-	Sin límite
JUNTAS DE AZULEJO	Int./Ext.	Pasta	-	-	-	-	Sin límite
ISOLFIX al agua	Int./Ext.	Pasta	Cualquiera	-	10-12 m ² /L/mano	20 min	Sin límite

4.3

Guías rápidas - Características del producto



INTERIOR -
EXTERIOR



TIPO DE
FONDO



CAPA
(mm)



RENDIMIENTO
(m²/L)



CONSUMO
(kg/m²/mm)



TIEMPO DE
SECADO (h)



TIEMPO DE
TRABAJO (h)

LIMPIADORES

FUNGISTOP	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-
LIMPIÓN	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-
MINOXIL	Int./Ext.	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDANTES/IMPRIMACIONES

CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	Int./Ext.	Absorbentes	-	2	-	3-5 días	Sin límite
FIXACRYL	Int./Ext.	Absorbentes	-	50	-	24	Sin límite
FONDOMUR	Int./Ext.	Poco absorbentes	-	3	-	1-12	Sin límite
NIVELPOL AR	Int./Ext.	No absorbentes	-	Variable	-	Fresco sobre fresco	Sin límite
PRIM PLACA	Int./Ext.	No absorbentes	-	Variable	-	3	Sin límite
PROSIL	Exterior	Absorbentes	-	1-2	-	12	Sin límite
REGULAFIX	Int./Ext.	Poco absorbentes	-	15-20	-	12	Sin límite
WIKULAC	Int./Ext.	Absorbentes	-	4-8	-	4-24	Sin límite

COLAS

CEMENTO COLA en pasta	Int./Ext.	Cualquiera	-	-	-	Variable	20 min
FIJAFIBRA COLA	Interior	Cualquiera	-	5	-	12-24	20 min
GLUTAFIX 5	Interior	Cualquiera	-	5	-	12-24	20 min

CEMENTOS Y YESOS

CEMENTO BLANCO	Int./Ext.	Absorbentes	20	-	1,5	24	3
CEMENTO COLA EXTRA	Int./Ext.	Cualquiera	2-10	-	1,2-2	24	30 min
CEMENTO RÁPIDO	Int./Ext.	No absorbentes	-	-	1,5	24	3-6
ESCAVOLA PARA MOLDEO	Interior	-	-	-	-	Variable	10 min
JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES	Int./Ext.	No absorbentes	-	-	500-700 gr/20x20 cm/ junta 5 mm	24	1
MORTERO PORTLAND	Int./Ext.	Absorbentes	20	-	1,5	24	90 min
MORTERO REFRACTARIO	Int./Ext.	Cualquiera	20	-	1,3	24	1
YESO FINO DE RELLENOS	Interior	Cualquiera	5	-	1,6	Variable	8 min

COMPLEMENTOS PINTURA

ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO	Int./Ext.	-	-	-	200ml/15l	-	-
----------------------------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---

	 INTERIOR - EXTERIOR	 RENDIMIENTO (m²/L/mano)	 TIEMPO DE SECADO (h)	RESINA	 MATE/ SATINADO	LAVABILIDAD UNE-EN 13300	CUBRICIÓN UNE-EN 13300
PINTURAS INTERIOR							
BEIS-PUTZ	Interior	2-3	24	Vinílica	Mate	-	-
BETA 05	Int./Ext.	6-10	4-5	Acrílica	Mate	Clase 5	Clase 3
BETA 07	Int./Ext.	9-15	4-5	Acrílica	Mate	Clase 4	Clase 3
BETA 10	Int./Ext.	6-10	4-5	Acrílica	Mate	Clase 3	Clase 3
BETA 15	Int./Ext.	9-15	4-5	Acrílica	Mate	Clase 2	Clase 2
BETA 50	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Mate profundo	Clase 3	Clase 3
BETA 92	Int./Ext.	9-15	4-5	Acrílica	Mate	Clase 2	Clase 2
BETA Mate Sedoso	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Mate	Clase 2	Clase 3
BETA Reforzado	Interior	9-15	4-5	Acrílica	Mate	Clase 2	Clase 2
BETA Satinado	Int./Ext.	9-15	4-5	Vinílica	Satinada	Clase 2	Clase 3
ClimaSano	Interior	16	6	Base acuosa	Mate	Clase 2	Clase 1
ISOLFIX al agua	Int./Ext.	12-16	20 min	Acrílica	Mate profundo	Clase 1	Clase 3
ISOLFIX Ambientes húmedos	Int./Ext.	5-6	12-24	Isoparafínico	Semi Satinada	Clase 2	Clase 4
ISOLFIX Plus	Interior	10-12	6	Isoparafínico	Mate profundo	Clase 2	Clase 3
Lisomat ANTI-CONDENSACIÓN	Interior	4-8	24	Acrílica	Mate profundo	Clase 2	Clase 2
Lisomat STOP GOTERAS	Int./Ext.	2-3	24	Acrílica	Mate	-	-
PINTA PLACA FLEX	Interior	10	24	Acrílica	Mate	Clase 1	Clase 3
TODO TERRENO al agua	Int./Ext.	6-12	4-6	Sintéticas	Semi Mate	Clase 2	Clase 3
TODO TERRENO	Int./Ext.	8-10	6	Sintéticas	Mate	Clase 2	Clase 4

	 GRANULO-METRÍA (µ m)	 POLVO - PASTA	 TIPO DE FONDO	 CAPA (mm)	 CONSUMO (kg/m²/mm)	 TIEMPO DE SECADO (h)	 TIEMPO DE TRABAJO (h)
MORTEROS							
MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05	<500	Pasta	Absorbentes	5-10	1,55	12	Sin límite
MORTERO ALISADO BMA 4502	<200	Polvo	Poco Absorbentes	4	1,0	12	45 min
MORTERO ANTIHUMEDAD BME 4508 A y 4508 G	<800	Polvo	Absorbentes	Máx. 30	0,95	24	45 min
MORTERO JUNTAS IMPERMEABLES BME 6002 G y 6002 B	<200	Polvo	-	-	0,5	24	1
MORTERO BASE FINO BMB 12003	<300	Polvo	Poco Absorbentes	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE LIGERO BME 12003	<300	Polvo	Poco Absorbentes	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE LIGERO BME 12007	<700	Polvo	Poco Absorbentes	Mín. 2,5	3,5-5	48-72	2
MORTERO BASE RECRECIDO BMB 18015	<1,5 mm	Polvo	Absorbentes	15	1,3	24	180 min
MORTERO FIJACIÓN Y ANCLADO BME 1005	<500	Polvo	Absorbentes	Cualquiera	1,2	2-3 h/5 mm	10 min
MORTERO IMPERMEABLE REPARACIÓN BMA 3005	<500	Polvo	Absorbentes	15	1,2	48	45 min
MORTERO IMPERMEABILIZADOR BME 18002/BME 180L	<200	Polvo	Cualquiera	2-4	3,5	5 días	3
MORTERO JUNTAS BME 7502	<200	Polvo	Poco Absorbentes	-	0,5	4	75 min
MORTERO REPARADOR BMA 12003	<300	Polvo	Absorbentes	5	1,5	12	2
MORTERO REPERFILADO-REPARACION BMB 6012	<1,2 mm	Polvo	Absorbentes	Mín.3 Máx.100	1,5	12-24	1
MORTERO REVOCO PLACAS BMB 12012	<1,2 mm	Polvo	Absorbentes	Mín.4	1,2	12-24	2
MORTERO TENDIDOS BMA 4505	<500	Polvo	Absorbentes	10	1,4	12-24	45 min
MULTIFLEX	<500	Polvo	Absorbentes	2-10	2	24	3-4
REVOCO PLÁSTICO BR SL03	<300	Pasta	Poco Absorbentes	Máx. 5	1,2	24	Sin límite

Notas

Vigencia de la tarifa

- Precios recomendados: P.V.P. IVA no incluido.
- Esta tarifa sustituye y anula a todas las anteriores desde su fecha impresa de entrada en vigor.

Calidad y garantías

- Las características de los productos sirven a título indicativo y pueden ser variadas en cualquier momento, garantizándose la calidad de los productos y el respeto a las normas en vigor.
- La garantía de calidad de los productos Beissier cubre la reposición de los mismos en fábrica, pero no los portes que pudieran originarse.

Pedidos

- Libre de portes: 600 € ó 550 kg. en adelante (1.400 € netos para Portugal).
- Pedidos inferiores que pudieran atenderse, ocasionalmente, como servicio al cliente, serán gravados con los portes que correspondan.
- Pedido mínimo Baleares y Canarias: 1.100 € ó 1.100 kg.
- Forma de pago: 60 días fecha factura.
- Toda la mercancía permanece en propiedad de Beissier hasta tanto no haya sido efectivo su total pago conforme factura.
- Todo pedido registrado se entiende firme, no pudiendo ser anulado unilateralmente por el peticionario.
- Cualquier impuesto o arbitrio, sea cual fuere su naturaleza, que graven las operaciones comerciales, será siempre por cuenta y cargo del comprador aunque eventualmente fueran exigidos al vendedor.

Transporte y servicio

- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes pagados.
- Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora, antes de aceptar la entrega de la mercancía.
- La elección del medio de transporte queda a nuestra conveniencia. Cuando el cliente lo indique, se enviará la mercancía en la forma que desee, cargándosele la diferencia de costo.


Reclamaciones y devoluciones

- Toda devolución que no sea debida a defectos de calidad requiere de pacto previo y el porte será siempre a cuenta del comprador.
- En el caso de que Beissier aceptara la devolución de algún envío o mercancía, el abono se realizará una vez pasados los controles de almacén y calidad. Solamente será firme con el visto bueno de estos controles.
- El derecho de reclamación caduca a los 30 días de haber llegado la mercancía a su destino.
- Nuestras condiciones de venta son las únicas válidas, incluso en los casos en que difieran de las del comprador. El solo hecho de pasar un pedido implica la aceptación de nuestras Condiciones Generales de Venta.

Jurisdicción

- Para todas las cuestiones que surjan relativas a la venta y de un modo especial en cuanto al incumplimiento por parte del comprador, las partes se someten a los Tribunales de San Sebastián, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponder.

Productos	Envase	Ref.	Precio	Productos	Envase	Ref.	Precio
ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO	TUBO 200 ml	5144	8,50 €	BOX PALET	STANDARD 1kg	5160	294,00 €
AGUAPLAST ACABADOS POLVO	ESTUCHE 1 kg	1341	3,23 €	BOX PALET	STANDARD CIMA 1kg	5159	507,00 €
AGUAPLAST ACABADOS POLVO	ESTUCHE 5 kg	810	14,75 €	CEMENTO BLANCO POLVO	ESTUCHE 1,5 kg	619	3,23 €
AGUAPLAST ACABADOS POLVO	SACO 15 kg	809	34,80 €	CEMENTO BLANCO POLVO	ESTUCHE 6 kg	3616	9,96 €
AGUAPLAST CUBRECERÁMICA POLVO	ESTUCHE 5 kg	802	38,15 €	CEMENTO COLA EXTRA POLVO	ESTUCHE 2 kg	623	3,86 €
AGUAPLAST EXPRESS POLVO	ESTUCHE 1 kg	4052	5,26 €	CEMENTO COLA EXTRA POLVO	ESTUCHE 6 kg	769	10,20 €
AGUAPLAST EXPRESS POLVO	ESTUCHE 4 kg	3829	18,96 €	CEMENTO COLA EN PASTA	TUBO 200 ml	2396	4,29 €
AGUAPLAST EXPRESS POLVO	SACO 15 kg	3830	60,45 €	CEMENTO COLA EN PASTA	TARRO 1 kg	750	6,02 €
AGUAPLAST EXTERIOR POLVO	ESTUCHE 1,5 kg	789	6,17 €	CEMENTO RÁPIDO POLVO	ESTUCHE 1,5 kg	621	3,23 €
AGUAPLAST EXTERIOR POLVO	ESTUCHE 6 kg	788	22,86 €	CEMENTO RÁPIDO POLVO	ESTUCHE 6 kg	3617	9,96 €
AGUAPLAST EXTERIOR POLVO	SACO 20 kg	787	62,60 €	CLIMASANO BLANCO	CUBO 4 L	4899	86,60 €
AGUAPLAST EXTERIOR PASTA	TUBO 200 ml	4889	3,49 €	CLIMASANO BLANCO	CUBO 15 L	4901	264,45 €
AGUAPLAST EXTERIOR PASTA	CUBO 5 kg	4059	26,35 €	CLIMASANO COLOR	CUBO 4 L	4900	94,68 €
AGUAPLAST FIBRA PASTA	TUBO 200 ml	1383	4,18 €	CLIMASANO COLOR	CUBO 15 L	4902	279,45 €
AGUAPLAST FIBRA PASTA	TARRO 750 ml	2461	10,77 €	CONSOLIDANTE PARA PIEDRA	BIDÓN 5 L	60776	138,05 €
AGUAPLAST FIBRA PASTA	CUBO 4 kg	785	41,40 €	DISOLVENTE SIN OLOR	BOTELLA 1 L	4356	12,55 €
AGUAPLAST FIJACIÓN POLVO	ESTUCHE 1 kg	1405	3,54 €	DISOLVENTE SIN OLOR	GARRAFA 5 L	971	41,45 €
AGUAPLAST FIJACIÓN POLVO	ESTUCHE 5 kg	793	15,80 €	ESCAYOLA PARA MOLDEO POLVO	ESTUCHE 1 kg	1349	2,16 €
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN POLVO	ESTUCHE 1 kg	4053	4,76 €	ESCAYOLA PARA MOLDEO POLVO	ESTUCHE 4 kg	773	6,24 €
AGUAPLAST IMPERMEABILIZACIÓN POLVO	ESTUCHE 5 kg	744	21,70 €	FIJAFIBRA COLA	CUBO 4 kg	782	21,64 €
AGUAPLAST MADERA BLANCO PASTA	TUBO 75 ml	5138	1,95 €	FIJAFIBRA COLA	CUBO 15 kg	781	63,60 €
AGUAPLAST MADERA BLANCO PASTA	TUBO 125 ml	2285	3,19 €	FLJA TODO PASTA	TUBO 200 ml	2301	4,37 €
AGUAPLAST MADERA CAOBA PASTA	TUBO 125 ml	2280	3,19 €	FIXACRYL	BOTELLA 1 L	911	14,25 €
AGUAPLAST MADERA CEREZO PASTA	TUBO 125 ml	3558	3,19 €	FIXACRYL	GARRAFA 5 L	1164	63,60 €
AGUAPLAST MADERA HAYA PASTA	TUBO 125 ml	3557	3,19 €	FONDOMUR	CUBO 18 kg	3825	106,38 €
AGUAPLAST MADERA NEGRO WENGÉ PASTA	TUBO 125 ml	3556	3,19 €	FUNGISTOP	BOTELLA 1 L	927	8,36 €
AGUAPLAST MADERA NOGAL CLARO PASTA	TUBO 125 ml	2281	3,19 €	FUNGISTOP	GARRAFA 5 L	926	31,55 €
AGUAPLAST MADERA NOGAL OSCURO PASTA	TUBO 75 ml	5139	1,95 €	GLUTAFIX 5	TARRO 750 ml	2892	8,72 €
AGUAPLAST MADERA NOGAL OSCURO PASTA	TUBO 125 ml	2282	3,19 €	GLUTAFIX 5	CUBO 4 kg	758	28,72 €
AGUAPLAST MADERA PINO PASTA	TUBO 75 ml	5140	1,95 €	GLUTAFIX 5	CUBO 15 kg	757	88,35 €
AGUAPLAST MADERA PINO PASTA	TUBO 125 ml	2279	3,19 €	ISOLFIX AL AGUA	TUBO 200 ml	4891	5,88 €
AGUAPLAST MADERA ROBLE PASTA	TUBO 75 ml	5142	1,95 €	ISOLFIX AL AGUA	TARRO 750 ml	5145	12,81 €
AGUAPLAST MADERA ROBLE PASTA	TUBO 125 ml	2283	3,19 €	ISOLFIX AL AGUA	CUBO 4 L	3481	53,04 €
AGUAPLAST MADERA SAPELI PASTA	TUBO 75 ml	5143	1,95 €	ISOLFIX AL AGUA	CUBO 10 L	3482	121,50 €
AGUAPLAST MADERA SAPELI PASTA	TUBO 125 ml	3559	3,19 €	ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	TARRO 750 ml	60762	15,78 €
AGUAPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA POLVO	SACO 15 kg	3211	29,10 €	ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	CUBO 4 L	60763	66,16 €
AGUAPLAST MASILLA DE ESTANQUEIDAD	BOTE 1 L	60803	22,94 €	ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS	CUBO 15 L	60764	236,25 €
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA PASTA	TUBO 200 ml	4346	3,27 €	ISOLFIX PLUS BLANCO	TARRO 750 ml	60782	12,74 €
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA PASTA	TARRO 500 ml	4427	3,51 €	ISOLFIX PLUS BLANCO	CUBO 4 L	60593	56,88 €
AGUAPLAST MASILLA PLÁSTICA PASTA	TARRO 1 kg	4055	5,82 €	ISOLFIX PLUS BLANCO	CUBO 15 L	60594	188,85 €
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL PASTA	TUBO 200 ml	1353	4,22 €	ISOLFIX PLUS BLANCO EN SPRAY	SPRAY 400 ml	60854	13,01 €
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL PASTA	TARRO 1 kg	813	6,62 €	JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES POLVO	ESTUCHE 1,5 kg	780	6,23 €
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL PASTA	CUBO 5 kg	812	29,60 €	JUNTAS BLANCAS IMPERMEABLES POLVO	ESTUCHE 6 kg	3618	19,86 €
AGUAPLAST OBRRAFACIL POLVO	SACO 15 kg	790	47,40 €	JUNTAS DE AZULEJOS PASTA	TUBO 200 ml	2027	3,88 €
AGUAPLAST PLUMA PASTA	TUBO 200 ml	4887	3,68 €	LIMPIÓN	BOTE 1 L	4355	11,78 €
AGUAPLAST PLUMA PASTA	TARRO 250 ml	2163	3,09 €	LISOMAT ANTICONDENSACIÓN	TARRO 750 ml	5146	9,75 €
AGUAPLAST PLUMA PASTA	TARRO 750 ml	2165	7,29 €	LISOMAT ANTICONDENSACIÓN	CUBO 4 L	1977	39,36 €
AGUAPLAST PLUMA PASTA	CUBO 4 L	1505	31,92 €	LISOMAT ANTICONDENSACIÓN	CUBO 15 L	3853	135,45 €
AGUAPLAST RELLENOS POLVO	ESTUCHE 1 kg	1307	3,50 €	LISOMAT STOP GOTERAS BLANCO	CUBO 4 L	3072	42,64 €
AGUAPLAST RELLENOS POLVO	ESTUCHE 5 kg	796	16,35 €	LISOMAT STOP GOTERAS BLANCO	CUBO 15 L	3079	130,95 €
AGUAPLAST RELLENOS POLVO	SACO 15 kg	795	35,85 €	LISOMAT STOP GOTERAS GRIS ACERO	CUBO 4 L	3078	42,64 €
AGUAPLAST RELLENOS PASTA	TUBO 200 ml	2024	3,68 €	LISOMAT STOP GOTERAS GRIS ACERO	CUBO 15 L	3082	130,95 €
AGUAPLAST RELLENOS PASTA	TARRO 1 kg	820	6,19 €	LISOMAT STOP GOTERAS ROJO TEJA	CUBO 4 L	3076	42,64 €
AGUAPLAST RELLENOS PASTA	CUBO 5 kg	819	26,65 €	LISOMAT STOP GOTERAS ROJO TEJA	CUBO 15 L	3081	130,95 €
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO PASTA	TARRO 1 kg	3831	7,37 €	LISOMAT STOP GOTERAS VERDE FRONTÓN	CUBO 4 L	3074	42,64 €
AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO PASTA	CUBO 5 kg	3832	32,15 €	LISOMAT STOP GOTERAS VERDE FRONTÓN	CUBO 15 L	3080	130,95 €
AGUAPLAST RENOVACIÓN POLVO	ESTUCHE 5 kg	806	16,45 €	MINOXIL	BOTELLA 500 ml	836	6,71 €
AGUAPLAST RENOVACIÓN POLVO	SACO 15 kg	805	37,05 €	MORTERO PORTLAND POLVO	ESTUCHE 2 kg	625	3,58 €
AGUAPLAST RENOVACIÓN PASTA	CUBO 4 kg	4470	21,20 €	MORTERO PORTLAND POLVO	ESTUCHE 6 kg	766	9,18 €
AGUAPLAST RENOVACIÓN PASTA	CUBO 15 kg	803	55,20 €	MORTERO REFRACTARIO POLVO	ESTUCHE 2 kg	768	4,48 €
AGUAPLAST RODILLO PASTA	CUBO 15 kg	4344	47,40 €	MULTIFLEX BLANCO POLVO	SACO 25 kg	1814	36,75 €
AGUAPLAST RÚSTICO POLVO	SACO 15 kg	3483	47,85 €	MULTIFLEX GRIS POLVO	SACO 25 kg	4950	36,75 €
AGUAPLAST STANDARD POLVO	ESTUCHE 1 kg	4051	3,50 €	NIVELPOR AR	GARRAFA 5 L	1640	53,00 €
AGUAPLAST STANDARD POLVO	ESTUCHE 2 kg	830	6,66 €	PINTA PLACA FLEX	CUBO 15 L	3827	138,45 €
AGUAPLAST STANDARD POLVO	ESTUCHE 5 kg	829	16,35 €	PRIM PLACA	GARRAFA 5 L	3815	28,55 €
AGUAPLAST STANDARD POLVO	SACO 5 kg	3578	13,00 €	PROSIL	BOTE 1 L	4056	14,01 €
AGUAPLAST STANDARD POLVO	SACO 15 kg	828	35,85 €	PROSIL	BIDÓN 5 L	60848	63,45 €
AGUAPLAST STANDARD PROFESIONAL PASTA	CUBO 15 kg	743	39,60 €	REGULAFIX	CUBO 15 L	844	132,90 €
AGUAPLAST STANDARD CIMA PASTA	TARRO 500 gr	4426	3,13 €	SELLAPLAST TODOTERRENO TRANSPARENTE	TUBO 300 ML	60856	9,89 €
AGUAPLAST STANDARD CIMA PASTA	TARRO 1 kg	827	5,07 €	TODO TERRENO AL AGUA	TARRO 500 ml	4349	12,58 €
AGUAPLAST STANDARD CIMA PASTA	CUBO 5 kg	826	20,40 €	TODO TERRENO AL AGUA BASE TRANSPARENTE	TARRO 600 ml	5151	16,20 €
AGUAPLAST STANDARD INSTANTANEO PASTA	TUBO 200 ml	1421	3,44 €	TODO TERRENO AL AGUA BASE TRANSPARENTE	CUBO 4 L	4803	64,80 €
AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO	ESTUCHE 1 kg	1429	7,88 €	TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	TARRO 500 ml	4349	12,58 €
AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO	ESTUCHE 5 kg	815	37,70 €	TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	TARRO 750 ml	5147	17,16 €
AGUAPLAST SUPER REPARADOR POLVO	SACO 15 kg	814	98,10 €	TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	CUBO 2 L	3865	37,16 €
BANDA DE ESTANQUEIDAD	10 x 80 mm	60662	39,33 €	TODO TERRENO AL AGUA BLANCO	CUBO 4 L	3870	68,44 €
BANDA DE ESTANQUEIDAD	10 x 150 mm	60702	70,75 €	TODO TERRENO AL AGUA GRIS	TARRO 750 ml	1748	17,16 €
BEISPUTZ INTERIOR BLANCO	CUBO 25 kg	875	67,50 €	TODO TERRENO AL AGUA GRIS	CUBO 2 L	3866	37,16 €
BEISPUTZ INTERIOR CREMA	CUBO 25 kg	873	67,50 €	TODO TERRENO AL AGUA NEGRO	TARRO 750 ml	1749	17,16 €
BEISPUTZ INTERIOR HUESO	CUBO 25 kg	874	67,50 €	TODO TERRENO AL AGUA NEGRO	CUBO 2 L	3867	37,16 €
BEISPUTZ INTERIOR MARFIL	CUBO 25 kg	872	67,50 €	TODO TERRENO AL AGUA ROJO TEJA	TARRO 750 ml	5150	17,16 €
BEISPUTZ INTERIOR OCRE	CUBO 25 kg	871	67,50 €	TODO TERRENO AL AGUA ROJO TEJA	CUBO 2 L	3868	37,16 €
BETA 05	CUBO 4 L	4898	13,48 €	TODO TERRENO AL AGUA VERDE	TARRO 750 ml	5152	17,16 €
BETA 05	CUBO 15 L	4657	38,55 €	TODO TERRENO AL AGUA VERDE	CUBO 2 L	3869	37,16 €
BETA 07	CUBO 4 L	1130	19,72 €	TODO TERRENO BLANCO	TARRO 375 ml	866	11,84 €
BETA 07	CUBO 15 L	2010	59,10 €	TODO TERRENO BLANCO	TARRO 750 ml	865	21,26 €
BETA 10	CUBO 4 L	948	23,72 €	TODO TERRENO BLANCO	CUBO 2,5 L	864	65,98 €
BETA 10	CUBO 15 L	2011	73,35 €	TODO TERRENO BLANCO	CUBO 5 L	60859	112,65 €
BETA 15	CUBO 4 L	1078	25,08 €	TODO TERRENO GRIS	TARRO 750 ml	861	21,26 €
BETA 15	CUBO 15 L	1076	77,10 €	TODO TERRENO GRIS	CUBO 2,5 L	860	65,98 €
BETA 50	CUBO 4 L	945	28,16 €	TODO TERRENO NEGRO	TARRO 750 ml	858	21,26 €
BETA 50	CUBO 15 L	2012	89,10 €	TODO TERRENO NEGRO	CUBO 2,5 L	857	65,98 €
BETA 92	CUBO 4 L	942	28,80 €	TODO TERRENO GRIS ACERO	TARRO 750 ml	849	21,26 €
BETA 92	CUBO 15 L	1913	91,20 €	TODO TERRENO GRIS ACERO	CUBO 2,5 L	848	65,98 €
BETA MATE SEDOSO	CUBO 4 L	4893	42,44 €	TODO TERRENO VERDE	TARRO 750 ml	855	21,26 €
BETA MATE SEDOSO	CUBO 15 L	4894	131,25 €	TODO TERRENO VERDE	CUBO 2,5 L	854	65,98 €
BETA REFORZADO	CUBO 4 L	955	39,84 €	WIKULAC	BOTE 1 L	847	29,20 €
BETA REFORZADO	CUBO 15 L	2013	95,55 €	WIKULAC	BIDÓN 3 L	60726	68,61 €
BETA SATINADO	CUBO 4 L	4896	45,24 €	YESO FINO DE RELLENOS POLVO	ESTUCHE 1 kg	4054	2,13 €
BETA SATINADO	CUBO 15 L	2015	138,75 €	YESO FINO DE RELLENOS POLVO	ESTUCHE 5 kg	777	7,35 €



Visite nuestra web

www.beissier.es

Beissier

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070
Fax: (34) 902 100 249
Fax comercial: (34) 943 517 802

www.beissier.es
beissier.pedidos@beissier.es

www.bricopared.com

 www.facebook.com/BeissierES

 www.twitter.com/BeissierES

 www.youtube.com/BeissierES

AGUAPLAST®

isolfix®

AGUAPLACK

TODO TERRENO

ClimaSano



Rev. 01-2015